

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (ГОСТ 8020-90)

КС 25-9	2740	2500	900				2200	14080
КС 25-6	2740	2500	600				1200	11550
КС 20-10	2200	2000	1000	M200 (B15)		0,66	1670	6000
КС 20-9	2200	2000	900	M200 (B15)	19,88	0,59	1480	5350
КС 20-6	2200	2000	600	M200 (B15)	13,04	0,39	980	4500
КС 20-5	2200	2000	500	M200 (B15)			840	4300
КС 15-10	1680	1500	1000	M200 (B15)		0,45	1140	3700
КС 15-9	1680	1500	900	M200 (B15)	7,02	0,4	1000	3500
КС 15-6	1680	1500	600	M200 (B15)	4,94	0,265	660	2450
КС 15-5	1680	1500	500	M200 (B15)			570	2350
КС 10-10	1160	1000	1000	M200 (B15)		0,27	670	2100
КС 10-9	1160	1000	900	M200 (B15)	5,66	0,24	600	2000
КС 10-6	1160	1000	600	M200 (B15)	3,95	0,16	400	1400
КС 10-5	1160	1000	500	M200 (B15)	2,6		340	1250
КС 10-3	1160	1000	300	M200 (B15)	1,96	0,08	200	1050
КС 7-10	840	700	1000	M200 (B15)			440	1600
КС 7-9	840	700	900	M200 (B15)	4,8	0,15	380	1500
КС 7-6	840	700	600	M200 (B15)			260	1050
КС 7-5	840	700	500	M200 (B15)			220	950
КС 7-3	840	700	300	M200 (B15)	1,64	0,05	130	750
КС 7-1.5	840	700	150	M200 (B15)			65	550
КС 7-1	840	700	100	M200 (B15)			45	530

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ

КС 20-10ч	2200	2000	1000				1670	6200
КС 20-9ч	2200	2000	900				1480	5750
КС 20-6ч	2200	2000	600				980	4700
КС 20-5ч	2200	2000	500				840	4500
КС 15-10ч	1680	1500	1000				1140	3900
КС 15-9ч	1680	1500	900				1000	3600
КС 15-6ч	1680	1500	600				660	2600
КС 15-5ч	1680	1500	500				570	2450
КС 10-10ч	1160	1000	1000				670	2350
КС 10-9ч	1160	1000	900				600	1950
КС 10-6ч	1160	1000	600				400	1400
КС 10-5ч	960	800	500				340	1250
КС 10-3ч	960	800	300				200	1050
КС 7-10ч	840	700	1000				440	1550
КС 7-9ч	840	700	900				380	1500
КС 7-6ч	840	700	600				260	1050
КС 7-5ч	840	700	500				220	950
КС 7-3ч	840	700	300				130	750

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ

КСД 25-9	2740	2500	900				3900	26700
КСД 20-10	2200	2000	1000				2650	11900
КСД 20-9	2200	2000	900				2500	10750
КСД 20-6	2200	2000	600				1900	8950
КСД 20-5	2200	2000	500				1300	8400
КСД 15-10	1680	1500	1000				1650	6250
КСД 15-9	1680	1500	900				1500	5850
КСД 15-6	1680	1500	600				1250	4800
КСД 10-10	1160	1000	1000				850	3150
КСД 10-9	1160	1000	900				800	2900
КСД 10-6	1160	1000	600				550	2600
КСД 7-10	840	700	1000				600	2350
КСД 7-9	840	700	900				570	2250

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ И С ЧЕТВЕРТЬЮ

КСД 20-10ч	2200	2000	1000				2650	
КСД 20-9ч	2200	2000	900				2500	
КСД 20-6ч	2200	2000	600				1900	
КСД 15-10ч	1680	1500	1000				1650	
КСД 15-9ч	1680	1500	900				1500	
КСД 15-6ч	1680	1500	600				1250	
КСД 10-10ч	1160	1000	1000				850	
КСД 10-9ч	1160	1000	900				800	
КСД 10-6ч	1160	1000	600				550	
КСД 7-10ч	840	700	1000				600	
КСД 7-9ч	840	700	900				570	

ООО "РОДНИК" (ИНН 6726018094) <a href="https://ssk67.ru">https://ssk67.ru</a>		Прайс - лист от 27.09.2023 года.							
		Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru							
		Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.							
Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)	
<b>ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ (ГОСТ 21924.0-84)</b>									
1П 30-15-30	3000	1500	170		57,33	0,765	1912	10650	
2П 30-15-30	3000	1500	170		40,23	0,765	1912	9350	
1П 30-18-30	3000	1750	170	M400 (B30)	66,26	0,8925	2200	15400	
2П 30-18-30	3000	1750	170	M300 (B22,5)	46,48	0,8925	2200	10300	
2П 30-20-30	3000	2000	140			0,84	2100	11250	
<b>ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ</b>									
ПД 6	2500	1750	220	M250 (B20)	99,3	0,85	2100	11300	
ПД 10	2800	2000	220	M250 (B20)	108,45	0,99	2500	14800	
ПД ЛТ	2000	2000	220				2025	37200	
<b>СЕКМЕНТЫ</b>									
ОПКС-4							7		
ОПКС-6							13		
<b>ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ</b>									
ОП-1К	1600	1600	220				750	4500	
ОП-1Д	1600	1600	220				850	4500	
УОП-6	1600		330				800	11200	
УОП-6 (без обеч.)	1600		330				750	4650	
ОУП-6 (квадр.)	2000	2000	200				1400	8650	
ОУП-6 (квадр.) (2 отв.)	2800	2000	220				2000	15700	
ПЯП-ОД	1600	1600	100				600	4100	
ПЯП-ДВ	2500	1700	100				1000	6550	
<b>ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА</b>									
КО-1	840	580	100				84	700	
КО-2	840	580	150				125	900	
КО-6	840	580	70	M200 (B15)	1,1	0,02	50	450	
К-1А	840	700	180				130	2200	
<b>КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ</b>									
ПП 25-1	2700	700	180				2400	14850	
ПП 25-2	2700	700	180				2400	17600	
ПП 20-1	2200	700	160	M200 (B15)	49,65	0,55	1380	5450	
ПП 20-2	2200	700	160	M200 (B15)	77,66	0,55	1380	6850	
ПП 15-1	1680	700	150	M200 (B15)	30	0,27	680	2850	
ПП 15-2	1680	700	150	M200 (B15)	32,21	0,27	680	3250	
ПП 12-1	1410	700	150	M200 (B15)			450	1700	
ПП 12-2	1410	700	150	M200 (B15)			450	2050	
ПП 10-1	1160	700	150	M200 (B15)	8,37	0,1	250	1150	
ПП 10-1 ГОСТ								1700	
ПП 10-2	1160	700	150	M200 (B15)	16,65	0,1	250	1500	
ПП 10-2 ГОСТ								2650	
<b>КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ</b>									
ПП 20-1ч	2200	700	160				1380	4750	
ПП 20-2ч	2200	700	160				1380	5600	
ПП 15-1ч	1680	700	150				680	3000	
ПП 15-2ч	1680	700	150				680	3550	
ПП 12-1ч	1410	700	150				450	1700	
ПП 12-2ч	1410	700	150				450	2050	
ПП 10-1ч	1160	700	150				250	1200	
ПП 10-2ч	1160	700	150				250	1450	
<b>КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ЛЮКОМ</b>									
ППЛ 20-1	2200	700	160				1430	4850	
ППЛ 15-1	1680	700	150				730	3800	
ППЛ 12-1	1410	700	150				500	3550	
ППЛ 10-1	1160	700	150				300	2400	
<b>ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ</b>									
ПН 25-1	2700	-	140				2000	15150	
ПН 20 (ГОСТ)	2500	-	140				1480	14450	
ПН 20-1	2200	-	120		79,44		1350	6350	
ПН 15-1	1700	-	120		33,13		700	2800	
ПН 15 (ГОСТ)								6300	
ПН 12-1	1400	-	120				400	2350	
ПН 10-1	1200	-	100		15,14		250	1400	
ПН 10 (ГОСТ)								3000	
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ (Альбом РК 2201-82 или Альбом СК 2201-88)</b>									
ПВК-8	1000		170	M300 (B22,5)	7,7	0,06	150	2000	
ПВК-10	1160		150				200	1750	
ВД-8	930	800	1550	M300 (B22,5)	12,48	0,38	950	5000	
ВС-10 (1 отв)	1130	1000	1800	M300 (B22,5)			1400	7400	
ВС-10	1130	1000	1800	M300 (B22,5)	22,22	0,54	1350	7400	
ВГ-10	1130	1000	1800	M300 (B22,5)			1500	8200	
ВС-15	1650	1520	1980	M300 (B22,5)	32,68	1,02	2560	12600	
ВГ-15	1650	1520	1998	M300 (B22,5)	43,69	1,13	2820	13300	
ВГ-20	2150	2150	1998				4120	23500	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина (D-нар.)    Ширина (d-внут.)    Толщина (H-выс.)    Бетон (м/в)    Сталь (кг.)    Объем (м3)    Масса (кг.)    Цена с НДС (руб.)

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (Альбом ПС-192)**

ДП-14-1т	4800	1000	360	M300 (B22,5)	112,5	1,07	2670	20750
ДПО-14	4800	1500	360				3500	26500
ДПО-14 (отв)	4800	1500	360				3300	26000
ДПО-14 (2 отв)	4800	1500	360				3100	26000
ДПО-15	5400	1500	450	M300 (B22,5)		1,974	4935	34500
ДПО-15 (1 отв.)	5400	1500	450	M300 (B22,5)	221,47	1,8	4500	34500

**КОЛЛЕКТОРЫ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (Альбом РК 1101-87)**

КП-12	1220	1220	160	M300 (B22,5)	16,48	0,17	420	2350
КП-21	2500	2980	240	M300 (B22,5)	105,79	1,03	2590	18250
КП-21д	2500	880	240	M300 (B22,5)	19,54	0,49	1230	7500
КП-25	2900	2080	240	M300 (B22,5)	102,32	0,87	2180	15500
КП-25д	2900	880	240	M300 (B22,5)	28,85	0,58	1450	9000
КП-30	3400	2080	260	M300 (B22,5)	131,72	1,07	2680	18750
КП-30д	3400	880	260	M300 (B22,5)	52,99	0,74	1850	11250
КП-36	4000	2080	260	M300 (B22,5)	202,88	1,32	3300	24250
КП-36д	4000	600	280	M300 (B22,5)	47,89	0,63	1580	12750
КС-21	2680	600	2290	M300 (B22,5)	112,09	1,5	2850	21500
КС-21д	880	600	2290	M300 (B22,5)	41,09	0,38	950	7250
КС-25	2680	600	2690	M300 (B22,5)	120,87	1,28	3180	19750
КС-25д	880	600	2690	M300 (B22,5)	44,41	0,43	1080	7500
КС-32д	880	600	3390				1330	9750
КС-36								
КУ-21	600	600	2290	M300 (B22,5)	43,9	0,68	1700	8800
КУ-25	600	600	2690	M300 (B22,5)	48,8	0,79	1980	11000
КУ-32	600	600	3390	M300 (B22,5)	59,3	0,99	2480	13500
КУ-36								
КД-25	1100	2080	140	M300 (B22,5)	42,82	0,31	780	6100
КД-30	1600	2080	160	M300 (B22,5)	91,99	0,72	1300	9750
КД-36	2200	2080	180	M300 (B22,5)	91,49	0,72	1800	11000
КД-42	2800	2080	160	M300 (B22,5)	111,98	0,92	2300	15250

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (Альбом ПС-192)**

ДБ-21	2100	200	300	M300 (B22,5)			330	2650
ДБ-24	2400	200	300	M300 (B22,5)	22,26	0,144	360	2950
ДБ-29	2900	200	300	M300 (B22,5)	46,69	0,17	430	4600
ДБ-34	3400	200	300	M300 (B22,5)	84,51	0,2	510	6750
ДБ-39	3900	400	500	M300 (B22,5)	120,47	0,78	1950	15000
ДБ-44	4400	400	500	M300 (B22,5)	182,97	0,88	2200	19000
ДБ-49	4900	400	600	M300 (B22,5)	206,62	1,18	2940	33500
ДБ-54	5400	400	600		276,53	1,3	3240	39000

**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ (ТУ 45 1418-83)**

ККС 1-10(8)	1450	1100	860				1150	7400
ККС 1-10(8) гек	1450	1100	860				1150	9700
ККСр2-10(8)	1350	1030	1560				1500	9000
ККСр2-10(8) гек	1350	1030	1560				1500	13100
ККСр3-10(8)	1950	1160	1760			0,88	2200	13400
ККСр3-10(8) гек	1950	1160	1760				2200	17300
ККСр4-10(8)	2390	1300	1960				3600	18900
ККСр4-10(8) гек	2390	1300	1960				3600	23850
ККСр5-10(8)	2990	1600	2000				4900	27800
ККСр5-10(8) гек	2990	1600	2000				4900	34950

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕПЛОПРОВОДОВ (РК 3301-86)**

НКЛ ЛП-10	2000	3450	1560				4600	32350
НКЛ ЛП-8	3000	2400	1400				4100	30700
НКЛ ЛП-4	3000	2090	920				2800	19950
НКЛ ЛП-2	3000	1460	690				1600	10900

**ПЛИТЫ ДЛЯ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ (ИЖ 173-91)**

В4	750	500	60	M200 (B15)	1,784	0,022	55	
В5	850	500	70	M200 (B15)			75	
В6	950	500	70	M200 (B15)	2,756	0,0324	81	550
В7	1050	500	80	M200 (B15)			100	
В8	1150	1000	90	M200 (B15)	6,613	0,102	255	1550
В9	1300	1000	100	M200 (B15)			330	1950
В10	1400	1000	100	M200 (B15)	9,28	0,138	345	2150
В11	1500	1000	120	M200 (B15)			460	
В12	1600	500	120	M200 (B15)	7,015	0,095	238	
В13	1700	500	130	M200 (B15)			280	
В14	1800	495	130				290	
В16	2000	500	160	M200 (B15)	8,604	0,158	395	2250

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ И КАМЕР ВОДОСТОЧНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (РК 2303-86)**

ВП 16-6	1610	600	160	M300 (B22,5)	17,28	0,15	380	2150
ВП 19-6	1910	600	160	M300 (B22,5)	25,16	0,17	430	2450
ВП 22-6	2210	600	160	M300 (B22,5)	38,19	0,2	500	2950
ВП 25-6	2520	600	220			0,33	825	4600
ВП 28-6	2820	600	220			0,37	925	5350
ВП 31-6	3130	600	260			0,48	1200	7400
ВП 34-6	3430	600	260			0,53	1325	8500
ВП 37-6	3740	600	320			0,71	1775	11250
ВП 40-6	4040	600	320			0,77	1920	12100
ВП 43-6	4300	600	360			0,93	2320	14200
ВП 46-6	4600	600	360			0,99	2475	15500
ВП 49-6	4900	600	360	M300 (B22,5)	141,1	1,01	2435	17250
ВП 55-6	5500	600	400	M300 (B22,5)	176,17	1,27	3180	22000
ВП 16-12	1610	1200	160			0,3	760	4400
ВП 16-12 (1 отв.)	1610	1200	160			0,24	640	4300
ВП 19-12	1910	1200	160			0,36	860	5250
ВП 19-12 (1 отв.)	1910	1200	160			0,3	740	5100
ВП 22-12	2210	1200	160			0,4	1000	5900
ВП 22-12 (1 отв.)	2210	1200	160			0,34	880	5700
ВП 25-12	2520	1200	220	M300 (B22,5)	49,45	0,65	1620	9100
ВП 25-12 (1 отв.)	2520	1200	220				1350	8900
ВП 28-12	2820	1200	220	M300 (B22,5)	65,37	0,73	1820	10250
ВП 28-12 (1 отв.)	2820	1200	220				1550	9600
ВП 31-12	3130	1200	260	M300 (B22,5)	72,28	0,95	2380	12850
ВП 31-12 (1 отв.)	3130	1200	260				2200	12400
ВП 34-12	3430	1200	260	M300 (B22,5)	100,04	1,04	2600	14750
ВП 34-12 (1 отв.)	3430	1200	260				2420	14250
ВП 34-12 (2 отв.)	3430	1200	260				2240	14150
ВП 37-12	3740	1200	320	M300 (B22,5)	113,11	1,39	3480	19000
ВП 37-12 (1 отв.)	3740	1200	320				3030	18000
ВП 40-12	4040	1200	320	M300 (B22,5)	161,07	1,51	3780	21900
ВП 40-12 (1 отв.)	4040	1200	320				3330	21300
ВП 43-12	4300	1200	360	M300 (B22,5)	170,7	1,82	4550	25700
ВП 43-12 (1 отв.)	4300	1200	360				4200	25000
ВП 46-12	4600	1200	360	M300 (B22,5)	221,69	1,95	4880	27950
ВП 46-12 (1 отв.)	4600	1200	360				4700	27250
ВП 49-12	4900	1200	360			2,12	5300	31200
ВП 49-12 (1 отв.)	4900	1200	360				4950	30900
ВП 55-12	5500	1200	400			2,64	6600	37850
ВП 55-12 (1 отв.)	5500	1200	400				6200	37250
ВП 16-18	1610	1800	160			0,45	1150	6000
ВП 16-18 (1 отв.)	1610	1800	160	M300 (B22,5)	45,73	0,39	980	5600
ВП 19-18	1910	1800	160			0,53	1380	6800
ВП 19-18 (1 отв.)	1910	1800	160	M300 (B22,5)	59,88	0,47	1180	6600
ВП 22-18	2210	1800	160			0,62	1570	7750
ВП 22-18 (1 отв.)	2210	1800	160	M300 (B22,5)	98,26	0,56	1400	7500
ВП 22-18 (2 отв.)	2210	1800	160			0,5	1230	7400
ВП 25-18	2520	1800	220			0,974	2430	11500
ВП 25-18 (1 отв.)	2520	1800	220	M300 (B22,5)	100,61	0,89	2220	11200
ВП 25-18 (2 отв.)	2520	1800	220			0,81	2010	11100
ВП 28-18	2820	1800	220			1,094	2520	13600
ВП 28-18 (1 отв.)	2820	1800	220			1,32,19	2310	13300
ВП 28-18 (2 отв.)	2820	1800	220			0,926	2100	13200
ВП 31-18	3130	1800	260			1,46	3650	17250
ВП 31-18 (1 отв.)	3130	1800	260			1,36	3470	17000
ВП 31-18 (2 отв.)	3130	1800	260			1,26	3290	16900
ВП 32-18	3200	1800	260				3750	17600
ВП 32-18 (1 отв.)	3200	1800	260				3570	17400
ВП 32-18 (2 отв.)	3200	1800	260				3390	17200
ВП 34-18	3430	1800	260			1,57	3930	21400
ВП 34-18 (1 отв.)	3430	1800	260	M300 (B22,5)	180,24	1,47	3680	21000
ВП 34-18 (2 отв.)	3430	1800	260				3430	20900
ВП 37-18	3740	1800	320			2,148	5370	27600
ВП 37-18 (1 отв.)	3740	1800	320			1,968	4920	26900
ВП 37-18 (2 отв.)	3740	1800	320				4470	26500
ВП 40-18	4040	1800	320			2,26	5800	29950
ВП 40-18 (1 отв.)	4040	1800	320	M300 (B22,5)	229,78	2,14	5350	29600
ВП 40-18 (2 отв.)	4040	1800	320			2,02	4900	29500
ВП 43-18	4300	1800	360				6960	36300
ВП 43-18 (1 отв.)	4300	1800	360				6460	36200
ВП 43-18 (2 отв.)	4300	1800	360				5960	36100
ВП 46-18	4600	1800	360			2,98	7100	40950
ВП 46-18 (1 отв.)	4600	1800	360			2,84	6750	40850
ВП 46-18 (2 отв.)	4600	1800	360			2,7	6400	40750
ВП 49-18	4900	1800	360			3,18	8200	45150

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (Д-нар.)	Ширина (д-внут.)	Толщина (Н-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ВП 49-18 (1 отв.)	4900	1800	360				7560	45100
ВП 49-18 (2 отв.)	4900	1800	360				7410	44800
ВП 55-18	5500	1800	400			3,96	9900	54650
ВП 55-18 (1 отв.)	5500	1800	400				9450	54550
ВП 55-18 (2 отв.)	5500	1800	400				7410	54500
<b>ПЛИТА ПОКРЫТИЯ КАМЕР (Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 6)</b>								
ПО 1	2300	2000	180	M350 (B25)	49,7	0,7	1750	12000
ПО 2	1450	1500	120	M350 (B25)	28,3	0,22	550	5250
ПО 3	1750	1500	160	M350 (B25)	37,5	0,36	900	8250
ПО 4	2300	1500	200	M350 (B25)	52,7	0,61	1530	13250
ПО 4 (без отв.)	2300	1500	200				1680	13600
ПО 10	1700	1700	150				920	4800
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАДЫ (Серия ИЖ 31-77)</b>								
ПО-2	2500	150	3000				1450	9300
ПО-2М	2500	150	3000				1600	9500
ФО-2	950	750	550				630	2400
<b>ОПОРНЫЕ ОДУШКИ (Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2)</b>								
ОП-1	200	200	90	M200 (B15)	0,7	0,004	10	390
ОП-2	300	200	90	M200 (B15)	0,7	0,005	13	520
ОП-3	400	400	90	M200 (B15)	1,8	0,015	40	1010
ОП-4	500	500	140	M200 (B15)	3,3	0,04	90	1450
ОП-5	550	650	140	M200 (B15)	5,3	0,05	130	1830
ОП-6	650	750	140	M200 (B15)	9,9	0,07	180	2270
ОП-7	750	850	140	M200 (B15)	18,4	0,09	230	2860
ОП-8	850	1050	290	M200 (B15)	25,7	0,26	650	4230
ОП-9	1150	1350	290	M200 (B15)	37,6	0,45	1130	7830
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (Альбом ПС-192)</b>								
ОПТ-1	200	200	90	M300 (B22,5)	0,66	0,0036	9	390
ОПТ-2	300	300	100	M300 (B22,5)	0,66	0,009	23	440
ОПТ-3	400	400	100	M300 (B22,5)	1,74	0,016	40	600
ОПТ-4	500	500	140	M300 (B22,5)	2,23	0,035	88	860
ОПТ-5	650	650	140	M200 (B15)	5,3	0,059	148	1150
ОПТ-6	750	750	100	M200 (B15)	7,79	0,056	140	1430
ОПТ-8	900	900	140	M200 (B15)	12,05	0,113	284	2840
ОПТ-10	1200	1200	150	M200 (B15)	23,28	0,216	540	4940
ОПТ-12	1200	1200	150	M200 (B15)	28,55	0,216	540	5230
ОПТ-14	1500	1500	190	M200 (B15)	37,68	0,28	1070	9170
<b>ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (Серия 3.503.1-66)</b>								
Б-6	520	540	250	M300 (B22,5)	3,3	0,022	60	880
Б-7	1500	888(716)	400(340)	M300 (B22,5)	10,98	0,125	320	2710
<b>БАЛКИ КАНАЛОВ (3.006.1-2.87)</b>								
Б-6	2780	600	300				1200	12720
Б-7	3380	600	350				1770	19540
Б-8	4250	600	450				2875	29310
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Серия 3.006.1-2.87, Выпуск 1)</b>								
Л 1-7	1100	390	370				150	1640
Л 2-8/2	2990	570	360	M200 (B15)	7,6	0,38	480	3060
Л 2-15/2	2990	570	360	M350 (B25)	10,62	0,38	480	
Л 4-8/2	2990	780	530	M200 (B15)	16,35	0,36	900	5780
Л 4-15/2	2990	780	530	M350 (B25)	18,2	0,36	900	6070
Л 4д-8	720	780	530	M200 (B15)	4,4	0,09	230	1580
Л 4д-15	720	780	530	M350 (B25)	4,9	0,09	230	1500
Л 5-8/2	2990	780	680	M200 (B15)	19,2	0,44	1125	7870
Л 5-15/2	2990	780	680	M350 (B25)	21,1	0,44	1125	8070
Л 5д-8	720	780	680	M200 (B15)	5	0,11	280	2090
Л 5д-15	720	780	680	M350 (B25)	5,5	0,11	280	2160
Л 6-5/2	2990	1160	530	M200 (B15)	23,85	0,45	1125	
Л 6-8/2	2990	1160	530	M350 (B25)	35	0,45	1125	8510
Л 6-11/2	2990	1160	530	M400 (B30)	35	0,45	1125	
Л 6-12/2	2990	1160	530	M400 (B30)	41,7	0,45	1125	
Л 6-15/2	2990	1160	530	M450 (B35)	41,7	0,45	1125	9670
Л 6д-5	720	1160	530	M200 (B15)	6,2	0,11	280	
Л 6д-8	720	1160	530	M350 (B25)	9,4	0,11	280	2190
Л 6д-11	720	1160	530	M400 (B30)	9,4	0,11	280	
Л 6д-12	720	1160	530	M400 (B30)	10,7	0,11	280	
Л 6д-15	720	1160	530	M450 (B35)	10,7	0,11	280	2470
Л 7-5/2	2990	1160	680	M200 (B15)	25,9	0,53	1350	7970
Л 7-8/2	2990	1160	680	M350 (B25)	38,15	0,53	1350	8800
Л 7-11/2	2990	1160	680	M400 (B30)	38,15	0,53	1350	8280
Л 7-12/2	2990	1160	680	M400 (B30)	44,8	0,53	1350	8420
Л 7-15/2	2990	1160	680	M450 (B35)	44,8	0,53	1350	9980
Л 7д-5	720	1160	680	M200 (B15)	6,7	0,14	350	2130
Л 7д-8	720	1160	680	M350 (B25)	10,1	0,14	350	2340

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

Л 7д-11	720	1160	680	M400 (B30)	10,1	0,14	350	2460
Л 7д-12	720	1160	680	M400 (B30)	11,4	0,14	350	2520
Л 7д-15	720	1160	680	M450 (B35)	11,4	0,14	350	2610
Л 10-3/2	2990	1480	550	M200 (B15)	37,25	0,66	1650	
Л 10-5/2	2990	1480	550	M200 (B15)	42,65	0,66	1650	
Л 10-8/2	2990	1480	550	M350 (B25)	58,2	0,66	1650	11510
Л 10-11/2	2990	1480	550	M400 (B30)	72,6	0,66	1650	
Л 10-15/2	2990	1480	550	M450 (B35)	92,4	0,66	1650	13450
Л 10д-3	720	1480	550	M200 (B15)	10,1	0,17	430	
Л 10д-5	720	1480	550	M200 (B15)	11,5	0,17	430	
Л 10д-8	720	1480	550	M350 (B25)	15,3	0,17	430	3190
Л 10д-11	720	1480	550	M400 (B30)	18	0,17	430	
Л 10д-15	720	1480	550	M450 (B35)	24,2	0,17	430	3570
Л 11-3/2	2990	1480	700	M200 (B15)	43,7	0,72	1800	
Л 11-5/2	2990	1480	700	M200 (B15)	66,5	0,72	1800	
Л 11-8/2	2990	1480	700	M350 (B25)	82,05	0,72	1800	12120
Л 11-11/2	2990	1480	700	M400 (B30)	96,5	0,72	1800	
Л 11-15/2	2990	1480	700	M450 (B35)	121,05	0,72	1800	15640
Л 11д-3	720	1480	700	M200 (B15)	11,6	0,18	450	
Л 11д-5	720	1480	700	M200 (B15)	16,2	0,18	450	
Л 11д-8	720	1480	700	M350 (B25)	20	0,18	450	3220
Л 11д-11	720	1480	700	M400 (B30)	24,8	0,18	450	
Л 11д-15	720	1480	700	M450 (B35)	31,4	0,18	450	4120
Л 12-3/2	2990	1480	1010	M200 (B15)	64,45	0,96	2400	
Л 12-5/2	2990	1480	1010	M200 (B15)	69,85	0,96	2400	15500
Л 12-8/2	2990	1480	1010	M200 (B15)	71,3	0,96	2400	17110
Л 12-11/2	2990	1480	1010	M350 (B25)	96,4	0,96	2400	
Л 12-12/2	2990	1480	1010	M350 (B25)	123,5	0,96	2400	
Л 12-15/2	2990	1480	1010	M450 (B35)	123,5	0,96	2400	15500
Л 12д-3	720	1480	1010	M200 (B15)	16,3	0,24	600	
Л 12д-5	720	1480	1010	M200 (B15)	17,7	0,24	600	
Л 12д-8	720	1480	1010	M200 (B15)	23,3	0,24	600	4450
Л 12д-11	720	1480	1010	M350 (B25)	23,3	0,24	600	
Л 12д-12	720	1480	1010	M350 (B25)	31,1	0,24	600	
Л 12д-15	720	1480	1010	M450 (B35)	31,1	0,24	600	5190
Л 13-3/2	2990	1480	1320	M200 (B15)		1,26	3150	
Л 13-5/2	2990	1480	1320	M200 (B15)		1,26	3150	
Л 13-8/2	2990	1480	1320	M200 (B15)		1,26	3150	22870
Л 13-11/2	2990	1480	1320	M350 (B25)		1,26	3150	
Л 13-15/2	2990	1480	1320	M350 (B25)		1,26	3150	24190
Л 13д-3	720	1480	1320	M200 (B15)		0,32	800	
Л 13д-5	720	1480	1320	M200 (B15)		0,32	800	
Л 13д-8	720	1480	1320	M200 (B15)		0,32	800	6220
Л 13д-11	720	1480	1320	M350 (B25)		0,32	800	
Л 13д-15	720	1480	1320	M350 (B25)		0,32	800	6510
Л 14-3/2	2990	1840	570	M200 (B15)	54,2	0,93	2325	
Л 14-5/2	2990	1840	570	M200 (B15)	65,8	0,93	2325	
Л 14-8/2	2990	1840	570	M350 (B25)	74,5	0,93	2325	18500
Л 14-11/2	2990	1840	570	M400 (B30)	84,5	0,93	2325	
Л 14-12/2	2990	1840	570	M400 (B30)	130,45	0,93	2325	
Л 14-15/2	2990	1840	570	M450 (B35)	130,45	0,93	2325	24290
Л 14д-3	720	1840	570	M200 (B15)	13,1	0,23	580	
Л 14д-5	720	1840	570	M200 (B15)	16,3	0,23	580	
Л 14д-8	720	1840	570	M350 (B25)	19,1	0,23	580	5050
Л 14д-11	720	1840	570	M400 (B30)	21,8	0,23	580	
Л 14д-12	720	1840	570	M400 (B30)	31,6	0,23	580	
Л 14д-15	720	1840	570	M450 (B35)	31,6	0,23	580	5900
Л 15-3/2	2990	1840	720	M200 (B15)	68,6	0,99	2475	
Л 15-3/2a	2990	1840	720	M200 (B15)	72,7	0,99	2475	
Л 15-5/2	2990	1840	720	M200 (B15)	88,3	0,99	2475	
Л 15-5/2a	2990	1840	720	M200 (B15)	92,4	0,99	2475	
Л 15-8/2	2990	1840	720	M350 (B25)	97	0,99	2475	20660
Л 15-8/2a	2990	1840	720	M350 (B25)	101	0,99	2475	
Л 15-11/2	2990	1840	720	M400 (B30)	123,5	0,99	2475	
Л 15-11/2a	2990	1840	720	M400 (B30)	127,7	0,99	2475	
Л 15-12/2	2990	1840	720	M400 (B30)	157,15	0,99	2475	
Л 15-12/2a	2990	1840	720	M400 (B30)	161,25	0,99	2475	
Л 15-15/2	2990	1840	720	M450 (B35)	157,15	0,99	2475	22140
Л 15-15/2a	2990	1840	720	M450 (B35)	160,25	0,99	2475	
Л 15д-3	720	1840	720	M200 (B15)	17,6	0,25	630	
Л 15д-5	720	1840	720	M200 (B15)	21,2	0,25	630	
Л 15д-8	720	1840	720	M350 (B25)	24	0,25	630	5480

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
Л 15д-11	720	1840	720	M400 (B30)	32,1	0,25	630	
Л 15д-12	720	1840	720	M400 (B30)	40,1	0,25	630	
Л 15д-15	720	1840	720	M450 (B35)	40,1	0,25	630	5830
Л 16-3/2	2990	1840	1030	M200 (B15)	72,65	1,26	3150	
Л 16-3/2a	2990	1840	1030	M200 (B15)	76,75	1,26	3150	
Л 16-5/2	2990	1840	1030	M200 (B15)	81,9	1,26	3150	
Л 16-5/2a	2990	1840	1030	M200 (B15)	86,15	1,26	3150	
Л 16-8/2	2990	1840	1030	M200 (B15)	140,9	1,26	3150	21770
Л 16-8/2a	2990	1840	1030	M200 (B15)	145	1,26	3150	
Л 16-11/2	2990	1840	1030	M350 (B25)	140,9	1,26	3150	
Л 16-11/2a	2990	1840	1030	M350 (B25)	145	1,26	3150	
Л 16-12/2	2990	1840	1030	M350 (B25)	187,85	1,26	3150	
Л 16-12/2a	2990	1840	1030	M350 (B25)	191,95	1,26	3150	
Л 16-15/2	2990	1840	1030	M450 (B35)	187,85	1,26	3150	23610
Л 16-15/2a	2990	1840	1030	M450 (B35)	191,95	1,26	3150	
Л 16д-3	720	1840	1030	M200 (B15)	18,5	0,32	800	
Л 16д-5	720	1840	1030	M200 (B15)	26,7	0,32	800	
Л 16д-8	720	1840	1030	M200 (B15)	35,9	0,32	800	5710
Л 16д-11	720	1840	1030	M350 (B25)	35,9	0,32	800	
Л 16д-12	720	1840	1030	M350 (B25)	47,4	0,32	800	
Л 16д-15	720	1840	1030	M450 (B35)	47,4	0,32	800	6220
Л 17-3/2	2990	1840	1330	M200 (B15)	82,85	1,5	3750	
Л 17-3/2a	2990	1840	1330	M200 (B15)	86,95	1,5	3750	
Л 17-5/2	2990	1840	1330	M200 (B15)	89,55	1,5	3750	
Л 17-5/2a	2990	1840	1330	M200 (B15)	93,65	1,5	3750	
Л 17-8/2	2990	1840	1330	M200 (B15)	135,4	1,5	3750	22870
Л 17-8/2a	2990	1840	1330	M200 (B15)	139,5	1,5	3750	
Л 17-11/2	2990	1840	1330	M350 (B25)	135,4	1,5	3750	
Л 17-11/2a	2990	1840	1330	M350 (B25)	139,5	1,5	3750	
Л 17-12/2	2990	1840	1330	M350 (B25)	167,6	1,5	3750	
Л 17-12/2a	2990	1840	1330	M350 (B25)	171,7	1,5	3750	
Л 17-15/2	2990	1840	1330	M450 (B35)	167,6	1,5	3750	24790
Л 17-15/2a	2990	1840	1330	M450 (B35)	171,7	1,5	3750	
Л 17д-3	720	1840	1330	M200 (B15)	21,8	0,38	950	
Л 17д-5	720	1840	1330	M200 (B15)	23,6	0,38	950	
Л 17д-8	720	1840	1330	M200 (B15)	33,4	0,38	950	6000
Л 17д-11	720	1840	1330	M350 (B25)	33,4	0,38	950	
Л 17д-12	720	1840	1330	M350 (B25)	43,3	0,38	950	
Л 17д-15	720	1840	1330	M450 (B35)	43,3	0,38	950	6590
Л 18-3/2	2990	1840	1640	M200 (B15)	96,55	1,86	4650	
Л 18-3/2a	2990	1840	1640	M200 (B15)	100,65	1,86	4650	
Л 18-5/2	2990	1840	1640	M200 (B15)	132,25	1,86	4650	
Л 18-5/2a	2990	1840	1640	M200 (B15)	136,35	1,86	4650	
Л 18-8/2	2990	1840	1640	M200 (B15)	169	1,86	4650	24050
Л 18-8/2a	2990	1840	1640	M200 (B15)	173,1	1,86	4650	
Л 18-11/2	2990	1840	1640	M350 (B25)	169	1,86	4650	
Л 18-11/2a	2990	1840	1640	M350 (B25)	173,1	1,86	4650	
Л 18-12/2	2990	1840	1640	M350 (B25)	206,5	1,86	4650	
Л 18-12/2a	2990	1840	1640	M350 (B25)	210,6	1,86	4650	
Л 18-15/2	2990	1840	1640	M450 (B35)	206,5	1,86	4650	26040
Л 18-15/2a	2990	1840	1640	M450 (B35)	210,6	1,86	4650	
Л 18д-3	720	1840	1640	M200 (B15)	24,6	0,47	1180	
Л 18д-5	720	1840	1640	M200 (B15)	32	0,47	1180	
Л 18д-8	720	1840	1640	M200 (B15)	42,4	0,47	1180	6300
Л 18д-11	720	1840	1640	M350 (B25)	42,4	0,47	1180	
Л 18д-12	720	1840	1640	M350 (B25)	52,8	0,47	1180	
Л 18д-15	720	1840	1640	M450 (B35)	52,8	0,47	1180	6950
Л 19-3/2	2990	2160	740	M200 (B15)	79,4	1,26	3150	
Л 19-3/2a	2990	2160	740	M200 (B15)	83,5	1,26	3150	
Л 19-5/2	2990	2160	740	M200 (B15)	112,3	1,26	3150	
Л 19-5/2a	2990	2160	740	M200 (B15)	116,4	1,26	3150	
Л 19-8/2	2990	2160	740	M350 (B25)	141,3	1,26	3150	22000
Л 19-8/2a	2990	2160	740	M350 (B25)	145,4	1,26	3150	
Л 19-11/2	2990	2160	740	M400 (B30)	158,75	1,26	3150	
Л 19-11/2a	2990	2160	740	M400 (B30)	162,85	1,26	3150	
Л 19-12/2	2990	2160	740	M400 (B30)	194,25	1,26	3150	
Л 19-12/2a	2990	2160	740	M400 (B30)	198,35	1,26	3150	
Л 19-15/2	2990	2160	740	M450 (B35)	194,25	1,26	3150	23390
Л 19-15/2a	2990	2160	740	M450 (B35)	198,35	1,26	3150	
Л 19д-3	720	2160	740	M200 (B15)	19,9	0,32	800	
Л 19д-5	720	2160	740	M200 (B15)	27,3	0,32	800	
Л 19д-8	720	2160	740	M350 (B25)	36,4	0,32	800	6580
Л 19д-11	720	2160	740	M400 (B30)	40	0,32	800	
Л 19д-12	720	2160	740	M400 (B30)	49,4	0,32	800	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
Л 19д-15	720	2160	740	M450 (B35)	49,4	0,32	800	7300
Л 20-3/2	2990	2160	1040	M200 (B15)	98,7	1,5	3750	
Л 20-3/2a	2990	2160	1040	M200 (B15)	102,8	1,5	3750	
Л 20-5/2	2990	2160	1040	M200 (B15)	109	1,5	3750	
Л 20-5/2a	2990	2160	1040	M200 (B15)	113,1	1,5	3750	
Л 20-8/2	2990	2160	1040	M400 (B30)		1,5	3750	22000
Л 20-8/2a	2990	2160	1040	M400 (B30)		1,5	3750	
Л 20-11/2	2990	2160	1040	M400 (B30)	146,5	1,5	3750	
Л 20-11/2a	2990	2160	1040	M400 (B30)	150,6	1,5	3750	
Л 20-12/2	2990	2160	1040	M400 (B30)	199,65	1,5	3750	
Л 20-12/2a	2990	2160	1040	M400 (B30)	203,75	1,5	3750	
Л 20-15/2	2990	2160	1040	M450 (B35)	199,65	1,5	3750	28850
Л 20-15/2a	2990	2160	1040	M450 (B35)	203,75	1,5	3750	
Л 20д-3	720	2160	1040	M200 (B15)	24,8	0,38	950	
Л 20д-5	720	2160	1040	M200 (B15)	28,2	0,38	950	
Л 20д-8	720	2160	1040	M200 (B15)		0,38	950	6730
Л 20д-11	720	2160	1040	M400 (B30)	35,9	0,38	950	
Л 20д-12	720	2160	1040	M400 (B30)	50,5	0,38	950	
Л 20д-15	720	2160	1040	M450 (B35)	50,5	0,38	950	7470
Л 21-3/2	2990	2160	1340	M200 (B15)	99,55	1,77	4425	
Л 21-3/2a	2990	2160	1340	M200 (B15)	103,65	1,77	4425	
Л 21-5/2	2990	2160	1340	M200 (B15)	111,6	1,77	4425	
Л 21-5/2a	2990	2160	1340	M200 (B15)	115,7	1,77	4425	
Л 21-8/2	2990	2160	1340	M350 (B25)	162,6	1,77	4425	23170
Л 21-8/2a	2990	2160	1340	M350 (B25)	166,7	1,77	4425	
Л 21-11/2	2990	2160	1340	M400 (B30)	162,6	1,77	4425	
Л 21-11/2a	2990	2160	1340	M400 (B30)	166,7	1,77	4425	
Л 21-12/2	2990	2160	1340	M400 (B30)	203,65	1,77	4425	
Л 21-12/2a	2990	2160	1340	M400 (B30)	207,75	1,77	4425	
Л 21-15/2	2990	2160	1340	M450 (B35)	203,65	1,77	4425	30320
Л 21-15/2a	2990	2160	1340	M450 (B35)	207,75	1,77	4425	
Л 21д-3	720	2160	1340	M200 (B15)	24	0,44	1100	
Л 21д-5	720	2160	1340	M200 (B15)	26,3	0,44	1100	
Л 21д-8	720	2160	1340	M200 (B15)	38,2	0,44	1100	7090
Л 21д-11	720	2160	1340	M350 (B25)	38,2	0,44	1100	
Л 21д-12	720	2160	1340	M350 (B25)	49,8	0,44	1100	
Л 21д-15	720	2160	1340	M450 (B35)	49,8	0,44	1100	7920
Л 29-11	2400	2780	1360				4600	31130
ЛОТКИ (Серия 3.006.1-8, Выпуск 1)								
ЛК 300.45.30-1	2990	430	300	M200 (B15)	4,1	0,18	450	3790
ЛК 75.45.30-1	740	430	300	M200 (B15)	1,3	0,05	120	950
ЛК 300.45.45-1	2990	430	430	M200 (B15)	5	0,24	600	
ЛК 75.45.45-1	740	430	430	M200 (B15)	1,4	0,06	150	
ЛК 300.45.60-1	2990	430	580	M200 (B15)	6,8	0,32	800	
ЛК 300.45.60-2	2990	430	580	M250 (B20)	7,7	0,32	800	
ЛК 300.45.60-3	2990	430	580	M300 (B22,5)	7,6	0,32	800	5280
ЛК 300.45.60-4	2990	430	580	M350 (B25)	7,6	0,32	800	5520
ЛК 75.45.60-1	740	430	580	M200 (B15)	1,8	0,08	200	
ЛК 75.45.60-2	740	430	580	M250 (B20)	2,8	0,08	200	
ЛК 75.45.60-3	740	430	580	M300 (B22,5)	2,7	0,08	200	1380
ЛК 75.45.60-4	740	430	580	M350 (B25)	2,7	0,08	200	1530
ЛК 300.60.45-1	2990	580	430	M200 (B15)	5,5	0,27	680	
ЛК 300.60.45-2	2990	580	430		5,9	0,27	680	
ЛК 300.60.45-3	2990	580	430		7,4	0,27	680	4220
ЛК 75.60.45-1	740	580	430	M200 (B15)	1,6	0,07	180	
ЛК 75.60.45-2	740	580	430		1,8	0,07	180	
ЛК 75.60.45-3	740	580	430		1,9	0,07	180	1310
ЛК 300.60.60-1	2990	580	580	M200 (B15)	7,7	0,35	880	
ЛК 300.60.60-2	2990	580	580		8,6	0,35	880	
ЛК 300.60.60-3	2990	580	580		9	0,35	880	5350
ЛК 300.60.60-4	2990	580	580	M250 (B20)	9	0,35	880	5900
ЛК 75.60.60-1	740	580	580	M200 (B15)	2,6	0,09	230	
ЛК 75.60.60-2	740	580	580		3,1	0,09	230	
ЛК 75.60.60-3	740	580	580		3,2	0,09	230	1830
ЛК 75.60.60-4	740	580	580	M250 (B20)	3,2	0,09	230	1830
ЛК 300.60.90-1	2990	580	880				1480	
ЛК 300.60.90-2	2990	580	880				1480	
ЛК 300.60.90-3	2990	580	880				1480	
ЛК 300.60.90-4	2990	580	880				1480	7880
ЛК 75.60.90-	740	580	880				370	



ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ЛК 75.60.90-	740	580	880				370	
ЛК 75.60.90-	740	580	880				370	
ЛК 75.60.90-	740	580	880				370	
ЛК 300.90.45-1	2990	880	430	M200 (B15)	8,4	0,36	900	
ЛК 300.90.45-2	2990	880	430		9,1	0,36	900	
ЛК 300.90.45-3	2990	880	430		11	0,36	900	5580
ЛК 300.90.45-4	2990	880	430		14,7	0,36	900	5710
ЛК 300.90.45-5	2990	880	430		16	0,36	900	
ЛК 300.90.45-6	2990	880	430		11,4	0,36	900	
ЛК 300.90.45-6a	2990	880	430		16,3	0,36	900	
ЛК 300.90.45-7	2990	880	430		12,2	0,36	900	
ЛК 300.90.45-7a	2990	880	430		17,1	0,36	900	
ЛК 300.90.45-8	2990	880	430		14,1	0,36	900	
ЛК 300.90.45-8a	2990	880	430		19	0,36	900	
ЛК 300.90.45-9	2990	880	430		17,8	0,36	900	
ЛК 300.90.45-10	2990	880	430		21,9	0,36	900	
ЛК 75.90.45-1	740	880	430	M200 (B15)	1,9	0,09	230	
ЛК 75.90.45-2	740	880	430		2,4	0,09	230	
ЛК 75.90.45-3	740	880	430		3	0,09	230	1690
ЛК 75.90.45-4	740	880	430		3,7	0,09	230	1970
ЛК 75.90.45-5	740	880	430		4	0,09	230	
ЛК 75.90.45-6	740	880	430		3,2	0,09	230	
ЛК 75.90.45-7	740	880	430		3,6	0,09	230	
ЛК 75.90.45-8	740	880	430		4,2	0,09	230	
ЛК 75.90.45-9	740	880	430		5	0,09	230	
ЛК 75.90.45-10	740	880	430		6,1	0,09	230	
ЛК 300.90.60-1	2990	880	580	M200 (B15)	10,3	0,45	1130	
ЛК 300.90.60-2	2990	880	580		10,1	0,45	1130	
ЛК 300.90.60-3	2990	880	580		12,1	0,45	1130	6790
ЛК 300.90.60-4	2990	880	580		15,8	0,45	1130	7230
ЛК 75.90.60-1	740	880	580	M200 (B15)	3,1	0,11	280	
ЛК 75.90.60-2	740	880	580		3,4	0,11	280	
ЛК 75.90.60-3	740	880	580		4	0,11	280	2060
ЛК 75.90.60-4	740	880	580		4,7	0,11	280	2220
ЛК 300.90.90-1	2990	880	880	M200 (B15)	14	0,68	1700	9320
ЛК 300.90.90-2	2990	880	880	M200 (B15)	15,5	0,68	1700	
ЛК 300.90.90-3	2990	880	880	M200 (B15)	21	0,68	1700	9780
ЛК 300.90.90-4	2990	880	880	M300 (B22,5)	20,7	0,68	1700	10220
ЛК 300.90.90-5	2990	880	880	M200 (B15)	34,7	0,68	1700	
ЛК 300.90.90-6	2990	880	880	M200 (B15)	32,8	0,68	1700	
ЛК 75.90.90-1	740	880	880	M200 (B15)		0,17	425	
ЛК 75.90.90-2	740	880	880	M200 (B15)		0,17	425	
ЛК 75.90.90-3	740	880	880	M200 (B15)		0,17	425	
ЛК 75.90.90-4	740	880	880	M300 (B22,5)		0,17	425	
ЛК 75.90.90-5	740	880	880	M300 (B22,5)		0,17	425	
ЛК 75.90.90-6	740	880	880	M200 (B15)		0,17	425	
ЛК 300.120.45-1	2990	1180	430	M200 (B15)	15,2	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-2	2990	1180	430		15,1	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-3	2990	1180	430		17,1	0,54	1350	8130
ЛК 300.120.45-4	2990	1180	430		21,1	0,54	1350	9630
ЛК 300.120.45-5	2990	1180	430		29,5	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-6a	2990	1180	430		22,3	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-7a	2990	1180	430		27,1	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-8a	2990	1180	430		30	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-9	2990	1180	430		27,3	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-10	2990	1180	430		32,3	0,54	1350	
ЛК 300.120.45-11	2990	1180	430		47,9	0,54	1350	
ЛК 75.120.45-1	740	1180	430	M200 (B15)	3,8	0,14	340	
ЛК 75.120.45-2	740	1180	430		4,1	0,14	340	
ЛК 75.120.45-3	740	1180	430		4,8	0,14	340	2130
ЛК 75.120.45-4	740	1180	430		5,9	0,14	340	2220
ЛК 75.120.45-5	740	1180	430		7,8	0,14	340	
ЛК 75.120.45-6	740	1180	430		4,4	0,14	340	
ЛК 75.120.45-7	740	1180	430		4,3	0,14	340	
ЛК 75.120.45-8	740	1180	430		7,4	0,14	340	
ЛК 75.120.45-9	740	1180	430		7,1	0,14	340	
ЛК 75.120.45-10	740	1180	430		9	0,14	340	
ЛК 75.120.45-11	740	1180	430		11,3	0,14	340	
ЛК 300.120.60-1	2990	1180	580	M200 (B15)	13,8	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-2	2990	1180	580		13,7	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-3	2990	1180	580		15,7	0,62	1550	9770
ЛК 300.120.60-4	2990	1180	580		19,7	0,62	1550	10100
ЛК 300.120.60-5	2990	1180	580		25,8	0,62	1550	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ЛК 300.120.60-6	2990	1180	580		22,5	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-6a	2990	1180	580		27,4	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-7	2990	1180	580			0,62	1550	
ЛК 300.120.60-7a	2990	1180	580		22,4	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-8	2990	1180	580		24,4	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-8a	2990	1180	580		29,3	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-9	2990	1180	580		28,4	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-9a	2990	1180	580		33,3	0,62	1550	
ЛК 300.120.60-10	2990	1180	580		34,6	0,62	1550	
ЛК 150.120.90-3								7320
ЛК 150.120.90-4								7420
ЛК 75.120.60-1	740	1180	580	M200 (B15)	4	0,16	400	
ЛК 75.120.60-2	740	1180	580		4,2	0,16	400	
ЛК 75.120.60-3	740	1180	580		5	0,16	400	2860
ЛК 75.120.60-4	740	1180	580		6	0,16	400	3020
ЛК 75.120.60-5	740	1180	580		7,4	0,16	400	
ЛК 75.120.60-6	740	1180	580		6,1	0,16	400	
ЛК 75.120.60-7	740	1180	580		6,4	0,16	400	
ЛК 75.120.60-8	740	1180	580		7,1	0,16	400	
ЛК 75.120.60-9	740	1180	580		8,2	0,16	400	
ЛК 75.120.60-10	740	1180	580		9,5	0,16	400	
ЛК 300.120.90-1	2990	1180	880	M200 (B15)	17,7	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-2	2990	1180	880		17,7	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-3	2990	1180	880	M250 (B20)	20,8	0,79	1980	12190
ЛК 300.120.90-4	2990	1180	880	M350 (B25)	24,5	0,79	1980	12350
ЛК 300.120.90-5	2990	1180	880		19,6	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-6	2990	1180	880	M350 (B25)	30,7	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-7a	2990	1180	880		45,2	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-8a	2990	1180	880		51,4	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-9a	2990	1180	880		56,5	0,79	1980	
ЛК 300.120.90-10a	2990	1180	880	M250 (B20)	71,5	0,79	1980	
ЛК 150.120.90-3	1490	1180	880			0,395	990	7320
ЛК 150.120.90-4	1490	1180	880			0,395	990	7420
ЛК 75.120.90-1	740	1180	880	M200 (B15)	6,7	0,2	500	
ЛК 75.120.90-2	740	1180	880		7	0,2	500	
ЛК 75.120.90-3	740	1180	880	M250 (B20)	6,3	0,2	500	3480
ЛК 75.120.90-4	740	1180	880	M350 (B25)	7,3	0,2	500	3620
ЛК 75.120.90-5	740	1180	880		7,7	0,2	500	
ЛК 75.120.90-6	740	1180	880	M350 (B25)	8,6	0,2	500	
ЛК 75.120.90-7	740	1180	880		12,5	0,2	500	
ЛК 75.120.90-8	740	1180	880		13,8	0,2	500	
ЛК 75.120.90-9	740	1180	880		15,6	0,2	500	
ЛК 75.120.90-10	740	1180	880	M200 (B15)	12,4	0,2	500	
ЛК 300.120.120-1	2990	1180	1180	M200 (B15)	32,4	1,08	2700	
ЛК 300.120.120-2	2990	1180	1180		49,8	1,08	2700	
ЛК 300.120.120-3	2990	1180	1180		49,7	1,08	2700	
ЛК 300.120.120-4	2990	1180	1180		59,6	1,08	2700	16920
ЛК 300.120.120-5	2990	1180	1180		63,6	1,08	2700	17300
ЛК 75.120.120-1	740	1180	1180	M200 (B15)	9	0,27	680	
ЛК 75.120.120-2	740	1180	1180		14,7	0,27	680	
ЛК 75.120.120-3	740	1180	1180		15,8	0,27	680	
ЛК 75.120.120-4	740	1180	1180		19,3	0,27	680	4820
ЛК 75.120.120-5	740	1180	1180		20,4	0,27	680	4990
ЛК 300.150.45-1	2990	1480	430	M200 (B15)	35,6	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-1a	2990	1480	430		41,8	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-2	2990	1480	430		40,2	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-3	2990	1480	430		47	0,65	1630	12790
ЛК 300.150.45-4	2990	1480	430	M250 (B20)	47	0,65	1630	14250
ЛК 300.150.45-5	2990	1480	430	M350 (B25)	55,3	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-6a	2990	1480	430		48,7	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-7a	2990	1480	430	M250 (B20)	54,4	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-8a	2990	1480	430	M300 (B22,5)	58	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-9	2990	1480	430		70,1	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-10	2990	1480	430	M250 (B20)	81,7	0,65	1630	
ЛК 300.150.45-11	2990	1480	430	M350 (B25)	128,8	0,65	1630	
ЛК 75.150.45-1	740	1480	430	M200 (B15)	7,7	0,16	400	
ЛК 75.150.45-2	740	1480	430		8,9	0,16	400	
ЛК 75.150.45-3	740	1480	430		10,8	0,16	400	3190
ЛК 75.150.45-4	740	1480	430	M250 (B20)	10,8	0,16	400	3440
ЛК 75.150.45-5	740	1480	430	M350 (B25)	14,6	0,16	400	
ЛК 75.150.45-6	740	1480	430		9,6	0,16	400	
ЛК 75.150.45-7	740	1480	430	M250 (B20)	11,8	0,16	400	
ЛК 75.150.45-8	740	1480	430	M300 (B22,5)	14,3	0,16	400	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ЛК 75.150.45-9	740	1480	430		16,8	0,16	400	
ЛК 75.150.45-10	740	1480	430	M250 (B20)	19,9	0,16	400	
ЛК 75.150.45-11	740	1480	430	M350 (B25)	34	0,16	400	
ЛК 300.150.60-1	2990	1480	580	M200 (B15)	31,2	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-1a	2990	1480	580		37,4	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-2	2990	1480	580		35,8	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-3	2990	1480	580		42,6	0,74	1850	12640
ЛК 300.150.60-4	2990	1480	580	M250 (B20)	50,7	0,74	1850	15030
ЛК 300.150.60-5	2990	1480	580	M300 (B22,5)	58,4	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-6a	2990	1480	580		45,3	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-7a	2990	1480	580	M300 (B22,5)	56	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-8	2990	1480	580		115,3	0,74	1850	
ЛК 300.150.60-9	2990	1480	580	M300 (B22,5)	102	0,74	1850	
ЛК 75.150.60-1	740	1480	580	M200 (B15)	8,3	0,18	450	
ЛК 75.150.60-2	740	1480	580		9,5	0,18	450	
ЛК 75.150.60-3	740	1480	580		11,4	0,18	450	4380
ЛК 75.150.60-4	740	1480	580	M250 (B20)	13,4	0,18	450	4540
ЛК 75.150.60-5	740	1480	580	M300 (B22,5)	15,4	0,18	450	
ЛК 75.150.60-6	740	1480	580		10,4	0,18	450	
ЛК 75.150.60-7	740	1480	580	M300 (B22,5)	13,2	0,18	450	
ЛК 75.150.60-8	740	1480	580		30,5	0,18	450	
ЛК 75.150.60-9	740	1480	580	M300 (B22,5)	29,8	0,18	450	
ЛК 300.150.90-1	2990	1480	880	M200 (B15)	35,2	1	2500	
ЛК 300.150.90-2	2990	1480	880		39,8	1	2500	
ЛК 300.150.90-3	2990	1480	880		46,6	1	2500	16990
ЛК 300.150.90-4	2990	1480	880		54,7	1	2500	17540
ЛК 300.150.90-5a	2990	1480	880		53,6	1	2500	
ЛК 300.150.90-6a	2990	1480	880		58,2	1	2500	
ЛК 300.150.90-7a	2990	1480	880		65	1	2500	
ЛК 300.150.90-8a	2990	1480	880		73,1	1	2500	
ЛК 300.150.90-9	2990	1480	880		40,7	1	2500	
ЛК 300.150.90-10	2990	1480	880		45,3	1	2500	
ЛК 300.150.90-11	2990	1480	880		63,3	1	2500	
ЛК 75.150.90-1	740	1480	880	M200 (B15)	9,8	0,25	630	
ЛК 75.150.90-2	740	1480	880		11	0,25	630	
ЛК 75.150.90-3	740	1480	880		12,9	0,25	630	4690
ЛК 75.150.90-4	740	1480	880		14,9	0,25	630	4820
ЛК 75.150.90-5	740	1480	880		13	0,25	630	
ЛК 75.150.90-6	740	1480	880		14,2	0,25	630	
ЛК 75.150.90-7	740	1480	880		16,1	0,25	630	
ЛК 75.150.90-8	740	1480	880		17,4	0,25	630	
ЛК 75.150.90-9	740	1480	880		12,5	0,25	630	
ЛК 75.150.90-10	740	1480	880		13,7	0,25	630	
ЛК 75.150.90-11	740	1480	880		19,3	0,25	630	
ЛК 300.150.120-1	2990	1480	1180	M200 (B15)	47,8	1,25	3130	
ЛК 300.150.120-2	2990	1480	1180		47,8	1,25	3130	
ЛК 300.150.120-3	2990	1480	1180		51	1,25	3130	21310
ЛК 300.150.120-4	2990	1480	1180		57,8	1,25	3130	22400
ЛК 75.150.120-1	740	1480	1180	M200 (B15)	13,6	0,31	780	
ЛК 75.150.120-2	740	1480	1180		13,6	0,31	780	
ЛК 75.150.120-3	740	1480	1180		14,7	0,31	780	6030
ЛК 75.150.120-4	740	1480	1180		16,6	0,31	780	6340
ЛК 300.180.60-1	2990	1780	580	M200 (B15)	36,7	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-1a	2990	1780	580		42,9	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-2	2990	1780	580		42,6	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-3	2990	1780	580		50,7	0,96	2400	15030
ЛК 300.180.60-4	2990	1780	580		60,7	0,96	2400	16540
ЛК 300.180.60-5	2990	1780	580	M300 (B22,5)	69,3	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-6a	2990	1780	580		52	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-7a	2990	1780	580		58,8	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-8a	2990	1780	580	M300 (B22,5)	71,4	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-9	2990	1780	580		70,5	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-10	2990	1780	580	M250 (B20)	139,6	0,96	2400	
ЛК 300.180.60-11	2990	1780	580	M300 (B22,5)	139,7	0,96	2400	
ЛК 75.180.60-1	740	1780	580	M200 (B15)	9,3	0,24	600	
ЛК 75.180.60-2	740	1780	580		10,9	0,24	600	
ЛК 75.180.60-3	740	1780	580		13,1	0,24	600	
ЛК 75.180.60-4	740	1780	580		15,5	0,24	600	4090
ЛК 75.180.60-5	740	1780	580	M300 (B22,5)	17,9	0,24	600	4380
ЛК 75.180.60-6	740	1780	580		11,8	0,24	600	
ЛК 75.180.60-7	740	1780	580		14,9	0,24	600	
ЛК 75.180.60-8	740	1780	580	M300 (B22,5)	18,8	0,24	600	
ЛК 75.180.60-9	740	1780	580		18,1	0,24	600	
ЛК 75.180.60-10	740	1780	580	M250 (B20)	38,6	0,24	600	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина (D-нар.)      Ширина (d-внут.)      Толщина (H-выс.)      Бетон (м/в)      Сталь (кг.)      Объем (м3)      Масса (кг.)      Цена с НДС (руб.)

ЛК 75.180.60-11	740	1780	580	M300 (B22,5)	38,3	0,24	600	
ЛК 300.180.90-1	2990	1780	880	M200 (B15)	39,7	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-2	2990	1780	880		45,6	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-3	2990	1780	880		57,6	1,16	2900	18780
ЛК 300.180.90-4	2990	1780	880		63,8	1,16	2900	20290
ЛК 300.180.90-5	2990	1780	880	M250 (B20)	67,7	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-6	2990	1780	880	M350 (B25)	77,5	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-7a	2990	1780	880		58,1	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-8a	2990	1780	880		64	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-9a	2990	1780	880		72,2	1,16	2900	
ЛК 300.180.90-10a	2990	1780	880	M250 (B20)	76,1	1,16	2900	
ЛК 75.180.90-1	740	1780	880	M200 (B15)	10,9	0,29	730	
ЛК 75.180.90-2	740	1780	880		12,6	0,29	730	
ЛК 75.180.90-3	740	1780	880		14,8	0,29	730	4990
ЛК 75.180.90-4	740	1780	880		17,2	0,29	730	5430
ЛК 75.180.90-5	740	1780	880	M250 (B20)	20,1	0,29	730	
ЛК 75.180.90-6	740	1780	880	M350 (B25)	22,7	0,29	730	
ЛК 75.180.90-7	740	1780	880		17	0,29	730	
ЛК 75.180.90-8	740	1780	880		15,7	0,29	730	
ЛК 75.180.90-9	740	1780	880		18	0,29	730	
ЛК 75.180.90-10	740	1780	880	M250 (B20)	20,9	0,29	730	
ЛК 300.210.90-1	2990	2080	880	M200 (B15)	48,6	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-2	2990	2080	880		55,5	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-3	2990	2080	880		60,3	1,38	3450	22830
ЛК 300.210.90-4	2990	2080	880		73,5	1,38	3450	23290
ЛК 300.210.90-5	2990	2080	880		89,9	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-6	2990	2080	880	M250 (B20)	101,4	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-7	2990	2080	880	M350 (B25)	118,2	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-8a	2990	2080	880		87	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-9a	2990	2080	880		129,4	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-10a	2990	2080	880	M300 (B22,5)	133,7	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-11	2990	2080	880		88,2	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-12	2990	2080	880		105	1,38	3450	
ЛК 300.210.90-13	2990	2080	880	M300 (B22,5)	132,2	1,38	3450	
ЛК 75.210.90-1	740	2080	880	M200 (B15)	12,6	0,35	880	
ЛК 75.210.90-2	740	2080	880		14,7	0,35	880	
ЛК 75.210.90-3	740	2080	880		16,9	0,35	880	
ЛК 75.210.90-4	740	2080	880		20,7	0,35	880	
ЛК 75.210.90-5	740	2080	880		23,7	0,35	880	
ЛК 75.210.90-6	740	2080	880	M250 (B20)	26,8	0,35	880	
ЛК 75.210.90-7	740	2080	880	M350 (B25)	31,8	0,35	880	
ЛК 75.210.90-8	740	2080	880		21,6	0,35	880	
ЛК 75.210.90-9	740	2080	880		33,4	0,35	880	
ЛК 75.210.90-10	740	2080	880	M300 (B22,5)	35,5	0,35	880	
ЛК 75.210.90-11	740	2080	880		23	0,35	880	
ЛК 75.210.90-12	740	2080	880		27,4	0,35	880	
ЛК 75.210.90-13	740	2080	880	M300 (B22,5)	35,9	0,35	880	
ЛК 300.210.120-1	2990	2080	1180	M200 (B15)	60,6	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-2	2990	2080	1180		67,5	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-3	2990	2080	1180		72,3	1,64	4100	28700
ЛК 300.210.120-4	2990	2080	1180	M250 (B20)	103,4	1,64	4100	30030
ЛК 300.210.120-5	2990	2080	1180	M350 (B25)	114,9	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-5a	2990	2080	1180	M350 (B25)	121,1	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-6a	2990	2080	1180		95	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-7a	2990	2080	1180		101,9	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-8a	2990	2080	1180		106,7	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-9a	2990	2080	1180		123,1	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-10	2990	2080	1180		75,3	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-11	2990	2080	1180		106,5	1,64	4100	
ЛК 300.210.120-12	2990	2080	1180	M350 (B25)	156,6	1,64	4100	
ЛК 75.210.120-1	740	2080	1180	M200 (B15)	16,3	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-2	740	2080	1180		18,3	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-3	740	2080	1180		20,5	0,41	1030	7320
ЛК 75.210.120-4	740	2080	1180	M250 (B20)	27,8	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-5	740	2080	1180	M350 (B25)	30,9	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-6	740	2080	1180		24,3	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-7	740	2080	1180		26,3	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-8	740	2080	1180		28,5	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-9	740	2080	1180		31,5	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-10	740	2080	1180		20,6	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-11	740	2080	1180		22,6	0,41	1030	
ЛК 75.210.120-12	740	2080	1180	M350 (B25)	41,4	0,41	1030	
ЛК 300.300.150-1	2990	2980	1480	M200 (B15)	111,8	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-2	2990	2980	1480		125,6	2,88	7200	

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ЛК 300.300.150-3	2990	2980	1480		142,6	2,88	7200	51410
ЛК 300.300.150-4	2990	2980	1480	M250 (B20)	160,3	2,88	7200	56350
ЛК 300.300.150-5	2990	2980	1480	M350 (B25)	209,4	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-6	2990	2980	1480	M350 (B25)	231,5	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-7a	2990	2980	1480		138,4	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-8a	2990	2980	1480		152,2	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-9	2990	2980	1480	M250 (B20)	169,2	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-10a	2990	2980	1480	M350 (B25)	194,9	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-11	2990	2980	1480		187	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-12	2990	2980	1480	M250 (B20)	219,9	2,88	7200	
ЛК 300.300.150-13	2990	2980	1480	M350 (B25)	269,1	2,88	7200	
ЛК 150.300.150-4	1500	3000	1500			1,44	3600	25470
ЛК 75.300.150-1	740	2980	1480	M200 (B15)	29,2	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-2	740	2980	1480		30,8	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-3	740	2980	1480		37,3	0,72	1800	15310
ЛК 75.300.150-4	740	2980	1480	M250 (B20)	42,7	0,72	1800	15970
ЛК 75.300.150-5	740	2980	1480	M350 (B25)	55,2	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-6	740	2980	1480	M350 (B25)	62,6	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-7	740	2980	1480		33,7	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-8	740	2980	1480		35,3	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-9	740	2980	1480	M250 (B20)	41,9	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-10	740	2980	1480	M350 (B25)	49,9	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-11	740	2980	1480		50,2	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-12	740	2980	1480	M250 (B20)	59,5	0,72	1800	
ЛК 75.300.150-13	740	2980	1480	M350 (B25)	72,4	0,72	1800	
ПЛИТЫ ЛОТКОВ (Серия 3.006.1-2.87, Выпуск 2)								
П 1-5	740	420	50	M200 (B15)	0,9	0,02	40	490
П 1-5a	740	420	50	M200 (B15)	0,9	0,02	40	490
П 1-8	740	420	50	M200 (B15)	1,6	0,02	40	500
П 1-8a	740	420	50	M200 (B15)	1	0,02	40	500
П 1-15a	740	420	50	M350 (B25)	1	0,02	40	530
П 2-15	740	420	100	M200 (B15)	0,9	0,03	80	540
П 2-15a	740	420	100	M200 (B15)	1,4	0,03	80	590
П 2-15б	740	420	100	M350 (B25)	2,1	0,03	80	730
П 3-5	740	570	50	M350 (B25)	1,3	0,02	50	650
П 3-5a	740	570	50	M350 (B25)	1,3	0,02	50	520
П 3-8	740	570	50	M350 (B25)	2	0,02	50	590
П 3-8a	740	570	50	M350 (B25)	2	0,02	50	590
П 3-15б	740	570	50	M350 (B25)	2	0,02	50	590
П 4-15	740	570	100	M350 (B25)	1,3	0,04	110	800
П 4-15a	740	570	100	M350 (B25)	2	0,04	110	900
П 4-15б	740	570	100	M350 (B25)	3,8	0,04	110	970
П 5-5	2990	780	70	M200 (B15)	6,6	0,16	410	800
П 5-5a	2990	780	70	M200 (B15)	10,3	0,16	410	900
П 5-8	2990	780	70	M200 (B15)	11	0,16	410	970
П 5-8a	2990	780	70	M200 (B15)	14,8	0,16	410	800
П 5-8б	2990	780	70	M350 (B25)	14,8	0,16	410	900
П 5-5/2	1500	780	70		3,3	0,08	205	970
П 5-8/2	1500	780	70		5,5	0,08	205	800
П 5д-5	740	780	70	M200 (B15)	1,9	0,04	100	900
П 5д-5a	740	780	70	M200 (B15)	2,8	0,04	100	970
П 5д-8	740	780	70	M200 (B15)	2,7	0,04	100	800
П 5д-8a	740	780	70	M200 (B15)	3,6	0,04	100	900
П 5д-8б	740	780	70	M350 (B25)	3,6	0,04	100	970
П 6-15	2990	780	120	M350 (B25)	6,9	0,28	700	4320
П 6-15a	2990	780	120	M350 (B25)	10,6	0,28	700	4010
П 6-15б	2990	780	120	M350 (B25)	20,9	0,28	700	4790
П 6-15/2	1500	780	120		3,45	0,114	350	2110
П 6д-15	740	780	120	M350 (B25)	1,8	0,07	170	1190
П 6д-15a	740	780	120	M350 (B25)	2,7	0,07	170	1250
П 6д-15б	740	780	120	M350 (B25)	5	0,07	170	1430
П 7-3	2990	1160	70	M200 (B15)	16,1	0,24	610	4940
П 7-3a	2990	1160	70	M200 (B15)	21,4	0,24	610	5280
П 7-5	2990	1160	70	M200 (B15)	24,6	0,24	610	4840
П 7-5a	2990	1160	70	M200 (B15)	29,9	0,24	610	5660
П 7-5б	2990	1160	70	M350 (B25)	29,9	0,24	610	5800
П 7-3/2	1500	1160	70		8,05	0,12	305	2620
П 7-5/2	1500	1160	70		12,3	0,12	305	2800
П 7д-3	740	1160	70	M200 (B15)	3,9	0,06	150	1430
П 7д-3a	740	1160	70	M200 (B15)	5,2	0,06	150	1610

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
П 7д-5	740	1160	70	M200 (B15)	5,9	0,06	150	1430
П 7д-5а	740	1160	70	M200 (B15)	7,2	0,06	150	1340
П 7д-5б	740	1160	70	M350 (B25)	7,2	0,06	150	1400
П 7д-8	740	1160	70	M200 (B15)	5,9	0,06	150	1490
П 8-8	2990	1160	100	M200 (B15)	16,6	0,35	870	5470
П 8-8а	2990	1160	100	M200 (B15)	21,9	0,35	870	5800
П 8-11	2990	1160	100	M350 (B25)	24,9	0,35	870	6100
П 8-11а	2990	1160	100	M350 (B25)	30,2	0,35	870	6660
П 8-8/2	1500	1160	100		8,3	0,175	435	2900
П 8-11/2	1500	1160	100		12,45	0,175	435	3220
П 8д-8	740	1160	100	M200 (B15)	3,9	0,09	210	1540
П 8д-8а	740	1160	100	M200 (B15)	5,2	0,09	210	1610
П 8д-11	740	1160	100	M350 (B25)	5,9	0,09	210	1670
П 8д-11а	740	1160	100	M350 (B25)	7,2	0,09	210	1750
П 9-15	2990	1160	120	M350 (B25)	24,9	0,42	1040	6410
П 9-15а	2990	1160	120	M350 (B25)	30,2	0,42	1040	6980
П 9-15б	2990	1160	120	M350 (B25)	30,2	0,42	1040	6710
П 9-15/2	1500	1160	120		12,45	0,21	520	3370
П 9д-15	740	1160	120	M350 (B25)	5,9	0,1	260	1830
П 9д-15а	740	1160	120	M350 (B25)	7,2	0,1	260	1950
П 9д-15б	740	1160	120	M350 (B25)	7,2	0,1	260	1950
П 10-3	2990	1480	70	M350 (B25)	20,6	0,31	770	5340
П 10-3а	2990	1480	70	M350 (B25)	26,9	0,31	770	5940
П 10-5	2990	1480	70	M350 (B25)	43,3	0,31	770	6100
П 10-5а	2990	1480	70	M350 (B25)	49,6	0,31	770	8400
П 10-5б	2990	1480	70	M350 (B25)	49,6	0,31	770	8400
П 10-3/2	1500	1480	70		10,3	0,155	385	2990
П 10-5/2	1500	1480	70		21,65	0,155	385	4170
П 10д-3	740	1480	70	M350 (B25)	4,9	0,08	190	1720
П 10д-3а	740	1480	70	M350 (B25)	6,5	0,08	190	1690
П 10д-5	740	1480	70	M350 (B25)	10,2	0,08	190	1760
П 10д-5а	740	1480	70	M350 (B25)	11,8	0,08	190	2110
П 10д-5б	740	1480	70	M350 (B25)	11,8	0,08	190	2300
П 11-8	2990	1480	100	M350 (B25)	31,3	0,44	1100	6930
П 11-8а	2990	1480	100	M350 (B25)	37,6	0,44	1100	7510
П 11-8/2	1500	1480	100		15,65	0,22	550	3650
П 11д-8	740	1480	100	M350 (B25)	7,4	0,11	270	2350
П 11д-8а	740	1480	100	M350 (B25)	9	0,11	270	2800
П 12-12	2990	1480	160	M350 (B25)	32	0,71	1770	10920
П 12-12а	2990	1480	160	M350 (B25)	38,3	0,71	1770	12010
П 12-15	2990	1480	160	M350 (B25)	44	0,71	1770	12160
П 12-15а	2990	1480	160	M350 (B25)	50,3	0,71	1770	13030
П 12-12/2	1500	1480	160		16	0,36	885	7700
П 12-15/2	1500	1480	160		22	0,36	885	5990
П 12д-12	740	1480	160	M350 (B25)	7,6	0,18	440	3130
П 12д-12а	740	1480	160	M350 (B25)	9,2	0,18	440	3730
П 12д-15	740	1480	160	M350 (B25)	10,4	0,18	440	3450
П 12д-15а	740	1480	160	M350 (B25)	12	0,18	440	3910
П 13-11б	2990	1480	120	M350 (B25)	49,6	0,53	1330	10920
П 13-11/2	1500	1480	120		24,8	0,27	665	
П 13д-11б	740	1480	120	M350 (B25)	12	0,13	330	3000
П 14-3	2990	1840	90	M350 (B25)	28	0,5	1240	8580
П 14-3а	2990	1840	90	M350 (B25)	35,9	0,5	1240	9430
П 14-3б	2990	1840	90	M350 (B25)	35,8	0,5	1240	9430
П 14-3/2	1500	1840	90		14	0,25	620	4730
П 14д-3	740	1840	90	M350 (B25)	7,6	0,12	310	2350
П 14д-3а	740	1840	90	M350 (B25)	9,6	0,12	310	2620
П 14д-3б	740	1840	90	M350 (B25)	9,6	0,12	310	2620
П 15-5	2990	1840	120	M350 (B25)	39,3	0,66	1650	10760
П 15-5а	2990	1840	120	M350 (B25)	47,2	0,66	1650	12190
П 15-8	2990	1840	120	M350 (B25)	54,3	0,66	1650	11550
П 15-8а	2990	1840	120	M350 (B25)	62,2	0,66	1650	13030
П 15-8б	2990	1840	120	M350 (B25)	62,2	0,66	1650	13030
П 15-5/2	1500	1840	120		19,65	0,33	825	6160
П 15-8/2	1500	1840	120		27,2	0,33	825	6100
П 15д-5	740	1840	120	M350 (B25)	9,3	0,16	410	2840
П 15д-5а	740	1840	120	M350 (B25)	11,3	0,16	410	3380
П 15д-8	740	1840	120	M350 (B25)	12,8	0,16	410	2900
П 15д-8а	740	1840	120	M350 (B25)	14,8	0,16	410	3670
П 15д-8б	740	1840	120	M350 (B25)	14,8	0,16	410	3670

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

П 16-15	2990	1840	180	M350 (B25)	55,5	0,99	2480	15270
П 16-15а	2990	1840	180	M350 (B25)	63,4	0,99	2480	16970
П 16-15/2	1500	1840	180		27,75	0,55	1240	8420
П 16д-15	740	1840	180	M350 (B25)	12,8	0,25	610	4160
П 16д-15а	740	1840	180	M350 (B25)	14,8	0,25	610	4680
П 17-3	2990	2160	120	M350 (B25)	33,4	0,78	1940	12480
П 17-3а	2990	2160	120	M350 (B25)	42,8	0,78	1940	15270
П 17-3б	2990	2160	120	M350 (B25)	42,8	0,78	1940	15270
П 17-3/2	1500	2160	120			0,39	970	6660
П 17д-3	740	2160	120	M350 (B25)	8,9	0,19	480	4070
П 17д-3а	740	2160	120	M350 (B25)	11,3	0,19	480	4170
П 17д-3б	740	2160	120	M350 (B25)	11,3	0,19	480	4170
П 18-5	2990	2160	150	M350 (B25)	49,4	0,97	2420	14820
П 18-5а	2990	2160	150	M350 (B25)	58,8	0,97	2420	16630
П 18-8	2990	2160	150	M350 (B25)	67,6	0,97	2420	17160
П 18-8а	2990	2160	150	M350 (B25)	77	0,97	2420	18900
П 18-8б	2990	2160	150	M350 (B25)	77	0,97	2420	18900
П 18-5/2	1500	2160	150			0,485	1210	8010
П 18-8/2	1500	2160	150			0,485	1210	8940
П 18д-5	740	2160	150	M350 (B25)	12,8	0,24	600	4090
П 18д-5а	740	2160	150	M350 (B25)	15,2	0,24	600	4010
П 18д-8	740	2160	150	M350 (B25)	15,7	0,24	600	4240
П 18д-8а	740	2160	150	M350 (B25)	18,1	0,24	600	4680
П 18д-8б	740	2160	150	M350 (B25)	18,1	0,24	600	4680
П 19-11	2990	2160	250	M350 (B25)	50,5	1,61	4040	23380
П 19-11а	2990	2160	250	M350 (B25)	59,9	1,61	4040	26260
П 19-15	2990	2160	250	M350 (B25)	68,7	1,61	4040	24160
П 19-15а	2990	2160	250	M350 (B25)	78,1	1,61	4040	26940
П 19-11/2	1500	2160	250				2020	12700
П 19-15/2	1500	2160	250				2020	13510
П 19д-11	740	2160	250	M350 (B25)	13,1	0,4	1000	6570
П 19д-11а	740	2160	250	M350 (B25)	15,5	0,4	1000	6840
П 19д-15	740	2160	250	M350 (B25)	16	0,4	1000	6570
П 19д-15а	740	2160	250	M350 (B25)	18,4	0,4	1000	7090
П 20-3	2990	2460	140	M350 (B25)	40,6	1,03	2570	15920
П 20-3а	2990	2460	140	M350 (B25)	51	1,03	2570	16690
П 20-3б	2990	2460	140	M350 (B25)	51	1,03	2570	16690
П 20-3/2	1495	2460	140		20,3	0,5	1285	8430
П 20д-3	740	2460	140	M350 (B25)	10,5	0,25	640	4470
П 20д-3а	740	2460	140	M350 (B25)	13,2	0,25	640	4320
П 20д-3б	740	2460	140	M350 (B25)	13,2	0,25	640	4320
П 21-5	2990	2460	160	M350 (B25)	76,4	1,18	2940	20730
П 21-5а	2990	2460	160	M350 (B25)	86,8	1,18	2940	21670
П 21-5б	2990	2460	160	M350 (B25)	86,8	1,18	2940	21370
П 21-8	2990	2460	160	M350 (B25)	99,8	1,18	2940	10300
П 21-8а	2990	2460	160	M350 (B25)	110,1	1,18	2940	21370
П 21-5/2	1495	2460	160			0,59	1470	22590
П 21-8/2	1495	2460	160			0,59	1470	10920
П 21д-5	740	2460	160	M350 (B25)	18,1	0,29	730	5340
П 21д-5а	740	2460	160	M350 (B25)	20,8	0,29	730	5410
П 21д-5б	740	2460	160	M350 (B25)	20,8	0,29	730	5410
П 21д-8	740	2460	160	M350 (B25)	23,6	0,29	730	5470
П 21д-8а	740	2460	160	M350 (B25)	26,3	0,29	730	5790
П 22-12	2990	2460	250	M350 (B25)	78,9	1,84	4600	28840
П 22-12а	2990	2460	250	M350 (B25)	89,3	1,84	4600	29590
П 22-15	2990	2460	250	M350 (B25)	102,3	1,84	4600	14500
П 22-15а	2990	2460	250	M350 (B25)	112,7	1,84	4600	30380
П 22-12/2	1495	2460	250			0,92	2300	31160
П 22-15/2	1495	2460	250			0,92	2300	16060
П 22д-12	740	2460	250	M350 (B25)	18,7	0,46	1140	7190
П 22д-12а	740	2460	250	M350 (B25)	21,4	0,46	1140	7260
П 22д-15	740	2460	250	M350 (B25)	24,2	0,46	1140	7250
П 22д-15а	740	2460	250	M350 (B25)	26,9	0,46	1140	7510
П 23-3	2990	2780	160	M350 (B25)	63,7	1,33	3330	22280
П 23-3а	2990	2780	160	M350 (B25)	75,6	1,33	3330	23060
П 23-3б	2990	2780	160	M350 (B25)	75,6	1,33	3330	23060
П 23-3/2	1495	2780	160		31,85	0,665	1670	11690
П 23д-3	740	2780	160	M350 (B25)	16,5	0,33	820	6030
П 23д-3а	740	2780	160	M350 (B25)	19,5	0,33	820	5790
П 23д-3б	740	2780	160	M350 (B25)	19,5	0,33	820	5790

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина (D-нар.)    Ширина (d-внут.)    Толщина (H-выс.)    Бетон (м/в)    Сталь (кг.)    Объем (м3)    Масса (кг.)    Цена с НДС (руб.)

П 24-5	2990	2780	180	M350 (B25)	79,1	1,5	3740	27430
П 24-5а	2990	2780	180	M350 (B25)	91	1,5	3740	28360
П 24-5б	2990	2780	180	M350 (B25)	91	1,5	3740	28360
П 24-8	2990	2780	180	M350 (B25)	113,6	1,5	3740	13720
П 24-8а	2990	2780	180	M350 (B25)	125,5	1,5	3740	27260
П 24-5/2	1495	2780	180		39,55	0,75	1870	28050
П 24-8/2	1495	2780	180		56,8	0,75	1870	19470
П 24д-5	740	2780	180	M350 (B25)	20,6	0,37	930	6570
П 24д-5а	740	2780	180	M350 (B25)	23,6	0,37	930	6710
П 24д-5б	740	2780	180	M350 (B25)	23,6	0,37	930	6710
П 24д-8	740	2780	180	M350 (B25)	26,5	0,37	930	6890
П 24д-8а	740	2780	180	M350 (B25)	29,5	0,37	930	7110
П 25-12	2990	2780	250	M350 (B25)	117,3	2,08	5200	38640
П 25-12а	2990	2780	250	M350 (B25)	129,4	2,08	5200	39650
П 25-15	2990	2780	250	M350 (B25)	156	2,08	5200	19330
П 25-15а	2990	2780	250	M350 (B25)	167,9	2,08	5200	41740
П 25-12/2	1495	2780	250		58,65	1,04	2600	42700
П 25-15/2	1495	2780	250		78	1,04	2600	20900
П 25д-12	740	2780	250	M350 (B25)	27,1	0,51	1290	8280
П 25д-12а	740	2780	250	M350 (B25)	30,1	0,51	1290	8430
П 25д-15	740	2780	250	M350 (B25)	36,1	0,51	1290	9050
П 25д-15а	740	2780	250	M350 (B25)	31,9	0,51	1290	9050
П 26-3	2990	3380	200	M350 (B25)	74,1	2,02	5050	34510
П 26-3а	2990	3380	200	M350 (B25)	88,5	2,02	5050	35610
П 26-3б	2990	3380	200	M350 (B25)	88,5	2,02	5050	35610
П 26-5	2990	3380	200	M350 (B25)	141,2	2,02	5050	17220
П 26-5а	2990	3380	200	M350 (B25)	155,6	2,02	5050	39730
П 26-3/2	1495	3380	200			1,01	2530	40890
П 26-5/2	1495	3380	200			1,01	2530	19880
П 26д-3	740	3380	200	M350 (B25)	19,5	0,5	1250	7970
П 26д-3а	740	3380	200	M350 (B25)	23,2	0,5	1250	8380
П 26д-3б	740	3380	200	M350 (B25)	23,2	0,5	1250	8380
П 26д-5	740	3380	200	M350 (B25)	33,2	0,5	1250	8750
П 26д-5а	740	3380	200	M350 (B25)	36,9	0,5	1250	8910
П 27-8	2990	3380	250	M350 (B25)	145,5	2,53	6320	47280
П 27-8а	2990	3380	250	M350 (B25)	159,9	2,53	6320	48450
П 27-8/2	1495	3380	250		79,95	1,265	3160	22590
П 27д-8	740	3380	250	M350 (B25)	33,7	0,63	1560	11250
П 27д-8а	740	3380	250	M350 (B25)	37,4	0,63	1560	11690
П 28-12	2990	3380	300	M350 (B25)	190,5	3,03	7580	57950
П 28-12а	2990	3380	300	M350 (B25)	204,9	3,03	7580	59030
П 28-15	2990	3380	300	M350 (B25)	232,8	3,03	7580	28990
П 28-15а	2990	3380	300	M350 (B25)	247,2	3,03	7580	61300
П 28-12/2	1495	3380	300		95,25	1,515	3790	62390
П 28-15/2	1495	3380	300		116,4	1,515	3790	30620
П 28д-12	740	3380	300	M350 (B25)	44,2	0,75	1880	12870
П 28д-12а	740	3380	300	M350 (B25)	47,9	0,75	1880	13110
П 28д-15	740	3380	300	M350 (B25)	54,1	0,75	1880	13720
П 28д-15а	740	3380	300	M350 (B25)	57,8	0,75	1880	13890
<b>ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ИЛИ КАМЕР (Серия 3.006.1-8, Выпуск 3-1)</b>								
ПТ 75.45.6-3	740	430	60	M200 (B15)		0,019	48	480
ПТ 75.45.6-6	740	430	60			0,019	48	490
ПТ 75.45.6-9	740	430	60			0,019	48	480
ПТ 75.45.6-12	740	430	60			0,019	48	500
ПТ 75.45.6-15	740	430	60			0,019	48	520
ПТ 75.60.8-3	740	580	80	M200 (B15)		0,034	85	640
ПТ 75.60.8-6	740	580	80			0,034	85	700
ПТ 75.60.8-9	740	580	80			0,034	85	720
ПТ 75.60.8-15	740	580	80			0,034	85	730
ПТ 300.90.10-1,5	2990	880	100	M200 (B15)	5,9	0,26	660	3880
ПТ 300.90.10-3	2990	880	100		6,7	0,26	660	3300
ПТ 300.90.10-6	2990	880	100		8,6	0,26	660	3450
ПТ 300.90.10-9	2990	880	100		10,4	0,26	660	3760
ПТ 300.90.10-15	2990	880	100		14,9	0,26	660	3920
ПТ 75.90.10-1,5	740	880	100	M200 (B15)		0,065	160	1160
ПТ 75.90.10-3	740	880	100			0,065	160	1070
ПТ 75.90.10-6	740	880	100			0,065	160	1160
ПТ 75.90.10-15	740	880	100			0,065	160	1270
ПТ 300.120.12-1,5	2990	1180	120	M200 (B15)	8,8	0,42	1050	5340
ПТ 300.120.12-3	2990	1180	120		11,5	0,42	1050	5650



ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: [8\(920\)668-53-68](tel:8(920)668-53-68) / [D89206685368@yandex.ru](mailto:D89206685368@yandex.ru)

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
ПТ 300.120.12-6	2990	1180	120		13,6	0,42	1050	5790
ПТ 300.120.12-9	2990	1180	120		19,9	0,42	1050	6240
ПТ 300.120.12-12	2990	1180	120		27,7	0,42	1050	6410
ПТ 300.120.12-15	2990	1180	120	M250 (B20)	27,7	0,42	1050	6570
ПТ 75.120.12-1,5	740	1180	120	M200 (B15)		0,11	260	1430
ПТ 75.120.12-3	740	1180	120			0,11	260	1520
ПТ 75.120.12-9	740	1180	120			0,11	260	1670
ПТ 75.120.12-12	740	1180	120			0,11	260	1730

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

ПТ 75.120.12-15	740	1180	120	M250 (B20)		0,11	260	1830
ПТ 300.150.12-1,5	2990	1480	120	M200 (B15)	10,7	0,53	1330	6950
ПТ 300.150.12-3	2990	1480	120	M200 (B15)	15,4	0,53	1330	7510
ПТ 300.150.12-6	2990	1480	120	M200 (B15)	24,5	0,53	1330	8130
ПТ 75.150.12-3	740	1480	120	M200 (B15)		0,13	330	2130
ПТ 75.150.12-6	740	1480	120	M200 (B15)		0,13	330	2220
ПТ 300.150.14-9	2990	1480	140	M200 (B15)		0,62	1550	10160
ПТ 300.150.14-12	2990	1480	140	M250 (B20)		0,62	1550	11040
ПТ 300.150.14-15	2990	1480	140	M250 (B20)		0,62	1550	11070
ПТ 75.150.14-9	740	1480	140	M250 (B20)		0,15	380	2520
ПТ 75.150.14-12	740	1480	140			0,15	380	2690
ПТ 75.150.14-15	740	1480	140	M250 (B20)		0,15	380	2750
ПТ 300.180.14-1,5	2990	1780	140	M200 (B15)		0,75	1880	11690
ПТ 300.180.14-3	2990	1780	140			0,75	1880	12340
ПТ 300.180.14-6	2990	1780	140	M250 (B20)		0,75	1880	12800
ПТ 300.180.14-9	2990	1780	140			0,75	1880	14820
ПТ 75.180.14-1,5	740	1780	140	M200 (B15)		0,18	450	3000
ПТ 75.180.14-3	740	1780	140			0,18	450	3130
ПТ 75.180.14-6	740	1780	140			0,18	450	3300
ПТ 75.180.14-9	740	1780	140			0,18	450	3600
ПТ 300.180.16-12	2990	1780	160	M250 (B20)		0,85	2130	16540
ПТ 75.180.16-12	740	1780	160	M250 (B20)		0,21	530	4070
ПТ 300.180.20-15	2990	1780	200	M200 (B15)		1,06	2660	19470
ПТ 75.180.20-15	740	1780	200	M200 (B15)		0,26	650	4840
ПТ 300.210.14-1,5	2990	2080	140	M200 (B15)		0,87	2180	14110
ПТ 300.210.14-3	2990	2080	140			0,87	2180	14820
ПТ 300.210.14-6	2990	2080	140			0,87	2180	16230
ПТ 75.210.14-3	740	2080	140	M200 (B15)		0,22	550	3960
ПТ 75.210.14-6	740	2080	140			0,22	550	4280
ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	M250 (B20)	67,2	1	2500	18400
ПТ 75.210.16-9	740	2080	160	M250 (B20)		0,25	630	4370
ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	M200 (B15)		1,24	3100	20570
ПТ 300.210.20-15	2990	2080	200	M250 (B20)		1,24	3100	22590
ПТ 75.210.20-12	740	2080	200	M200 (B15)		0,31	780	5160
ПТ 75.210.20-15	740	2080	200	M250 (B20)		0,31	780	5470
ПТ 300.240.14-1,5	2990	2380	140	M200 (B15)		1	2500	16360
ПТ 300.240.14-3	2990	2380	140			1	2500	18970
ПТ 300.240.14-6	2990	2380	140	M250 (B20)		1	2500	24410
ПТ 75.240.14-1,5	740	2380	140	M200 (B15)		0,25	630	4370
ПТ 75.240.14-3	740	2380	140			0,25	630	4480
ПТ 75.240.14-6	740	2380	140	M250 (B20)		0,25	630	5410
ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	M200 (B15)		1,42	3550	26030
ПТ 75.240.20-9	2380	740	200	M200 (B15)	17,4	0,35	880	6410
ПТ 300.240.25-12	2990	2380	250	M200 (B15)		1,78	4450	29140
ПТ 300.240.25-15	2990	2380	250	M250 (B20)		1,78	4450	31160
ПТ 75.240.25-12	740	2380	250	M200 (B15)		0,44	1100	8130
ПТ 75.240.25-15	740	2380	250	M250 (B20)		0,44	1100	8280
ПТ 300.300.16-1,5	2990	2980	160	M200 (B15)		1,43	3580	25980
ПТ 300.300.16-3	2990	2980	160	M250 (B20)		1,43	3580	26670
ПТ 75.300.16-1,5	740	2980	160	M200 (B15)		0,35	880	6230
ПТ 75.300.16-3	740	2980	160	M250 (B20)		0,35	880	8580
ПТ 300.300.20-6	2990	2980	200	M200 (B15)		1,78	4450	36650
ПТ 75.300.20-6	740	2980	200	M200 (B15)	28	0,44	1100	9050
ПТ 300.300.25-9	2990	2980	250	M250 (B20)		2,23	5580	42450
ПТ 300.300.25-12	2990	2980	250			2,23	5580	47960
ПТ 300.300.25-15	2990	2980	250	M350 (B25)		2,23	5580	52980
ПТ 75.300.25-9	740	2980	250	M200 (B15)	28,2	0,55	1380	10620
ПТ 75.300.25-12	740	2980	250	M250 (B20)	36,5	0,55	1380	11600
ПТ 75.300.25-15	740	2980	250	M350 (B25)	45,9	0,55	1380	12680
ПТО 150.180.14-6	1480	1780	140			0,37	925	9370
ПТО 200.240.14-6	2000	1780	140			0,5	1250	14260
ПТУ 230.150.12-6	2340	1480	120			0,415	1038	8130
ПДУ 170.180.14-6	1650	1780	140			0,41	1025	12430

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Серия 1.243.1-4)

ПТ 12.5-11.9	1100	900	80	M200 (B15)	1,8	0,079	198	1360
ПТ 12.5-13.13	1300	1300	80	M200 (B15)	4,32	0,135	338	2220
ПТ 12.5-16.14	1600	1400	80	M200 (B15)	7,1	0,179	448	3070

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ (СЕРИЯ 3.407-57/87)

ПТ 33-1	3250	140	170				165	2240
ПТ 33-4	3250	180	220				250	4020
ПТ 43-2	4250	180	220				325	4990

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1, Выпуск 1)

1 ПБ 10-1-п	1030	120	65	M200 (B15)	0,31	0,008	20	480
1 ПБ 13-1-п	1290	120	65	M200 (B15)	0,41	0,01	25	480
1 ПБ 16-1-п	1550	120	65	M200 (B15)	0,48	0,012	30	510

2 ПБ 10-1п	1030	120	140		0,5	0,017	43	520
2 ПБ 13-1-п	1290	120	140		0,57	0,022	54	590
2 ПБ 16-2-п	1550	120	140		0,79	0,026	65	600
2 ПБ 17-2-п	1680	120	140		0,83	0,028	71	610
2 ПБ 19-3-п	1940	120	140			0,033	81	740
2 ПБ 22-3-п	2200	120	140			0,037	92	760
2 ПБ 25-3-п	2460	120	140			0,041	103	990
2 ПБ 26-4-п	2590	120	140			0,044	109	1020
2 ПБ 27-4-п	2720	120	140				110	1090
2 ПБ 29-4-п	2850	120	140			0,048	120	1090
2 ПБ 30-4-п	2980	120	140			0,05	125	1120

3 ПБ 10-37-п	1030	120	220				68	630
3 ПБ 13-37-п	1290	120	220			0,034	85	950
3 ПБ 16-8-п	1550	120	220			0,041	102	950
3 ПБ 16-37-п	1550	120	220			0,041	102	1080
3 ПБ 17-37-п	1680	120	220				111	1090
3 ПБ 18-8-п	1810	120	220			0,048	119	1040
3 ПБ 18-37-п	1810	120	220			0,048	119	1240
3 ПБ 19-8-п	1940	120	220				130	1010
3 ПБ 19-37-п	1940	120	220				130	1190
3 ПБ 20-37п	2000	120	220				132	1280
3 ПБ 21-8-п	2070	120	220			0,055	137	1240
3 ПБ 21-37-п	2070	120	220				136	1290
3 ПБ 23-8-п	2300	120	220				152	1290
3 ПБ 25-8-п	2460	120	220			0,065	162	1340
3 ПБ 25-37п	2460	120	220				162	1540
3 ПБ 27-8-п	2720	120	220			0,072	180	1390
3 ПБ 30-8-п	2980	120	220		10,42	0,079	197	1520
3 ПБ 31-8-п	3100	120	220				205	1570
3 ПБ 34-4-п	3370	120	220			0,089	222	1600
3 ПБ 36-4-п	3630	120	220			0,096	240	1690
3 ПБ 39-8-п	3890	120	220			0,103	257	2080

5 ПБ 16-37-п	1550	250	220				213	2580
5 ПБ 18-27-п	1810	250	220				250	2420
5 ПБ 18-37-п	1810	250	220				250	2880
5 ПБ 21-27-п	2070	250	220				285	3010
5 ПБ 21-37-п	2070	250	220				285	3180
5 ПБ 23-37-п	2300	250	220				317	3220
5 ПБ 25-27-п	2460	250	220				338	3100
5 ПБ 25-37-п	2460	250	220				338	3270
5 ПБ 27-27-п	2720	250	220				375	3620
5 ПБ 27-37-п	2720	250	220				375	4310
5 ПБ 30-27-п	2980	250	220				410	4560
5 ПБ 30-37-п	2980	250	220				410	4710
5 ПБ 31-27-п	3110	250	220				428	4810
5 ПБ 32-37-п	3200	250	220				440	5340
5 ПБ 34-20-п	3370	250	220			0,185	463	4990
5 ПБ 36-20-п	3630	250	220			0,2	500	5480

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (Серия 1.038.1-1 Выпуск 4)

8 ПБ 10-1-п	1030	120	90				28	510
8 ПБ 13-1-п	1290	120	90	M200	0,46	0,014	35	590
8 ПБ 16-1-п	1550	120	90				42	600
8 ПБ 17-2-п	1680	120	90				45	610
8 ПБ 19-3-п	1940	120	90				52	630

9 ПБ 13-37-п	1290	120	190				74	950
9 ПБ 16-37-п	1550	120	190				88	1130
9 ПБ 18-8-п	1810	120	190				103	1070
9 ПБ 18-37-п	1810	120	190				103	1360
9 ПБ 21-8-п	2070	120	190				118	1170
9 ПБ 22-3-п	2200	120	190				125	1290
9 ПБ 25-3-п	2460	120	190				140	1570
9 ПБ 25-8-п	2460	120	190				140	1570

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
9 ПБ 26-4-п	2590	120	190				148	1520
9 ПБ 27-8-п	2720	120	190				155	1620
9 ПБ 29-4-п	2850	120	190				162	1650
9 ПБ 30-4-п	2980	120	190				170	1730
10 ПБ 18-27-п	1810	250	190		4,56	0,086	215	2560
10 ПБ 21-27-п	2070	250	190				246	2850
10 ПБ 25-27-п	2460	250	190				292	3360
10 ПБ 25-37-п	2460	250	190				292	3620
10 ПБ 27-27-п	2720	250	190				323	4130
10 ПБ 27-37-п	2720	250	190				323	4930
<b>ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (Серия 1.038.1-1 Выпуск 2)</b>								
2 ПП 14-4	1420	380	140				189	1640
2 ПП 17-5	1680	380	140				223	2060
2 ПП 18-5	1810	380	140				241	2130
2 ПП 21-6	2070	380	140				275	2190
2 ПП 23-7	2330	380	140				310	2440
2 ПП 25-8	2460	380	140				327	2730
3 ПП 12-71-п	1200	380	220				251	2690
3 ПП 13-71п	1290	380	220				275	2840
3 ПП 14-71-п	1400	380	220				300	3060
3 ПП 16-71-п	1550	380	220				330	3760
3 ПП 18-71-п	1810	380	220				378	3810
3 ПП 21-27-п	2070	380	220				433	4680
3 ПП 21-71-п	2070	380	220				433	5470
3 ПП 23-71-п	2300	380	220				481	5810
3 ПП 25-71-п	2460	380	220				514	6160
3 ПП 27-71-п	2720	380	220				568	6550
3 ПП 30-10-п	2980	380	220				620	4200
3 ПП 30-71-п	2980	380	220				620	6700
<b>ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (Серия 1.038.1-1 Выпуск 5)</b>								
8 ПП 14-71	1420	380	190	M200 (B15)			256	2720
8 ПП 16-71	1550	380	190	M200 (B15)			280	
8 ПП 17-5	1680	380	190	M200 (B15)			303	
8 ПП 17-71	1680	380	190	M200 (B15)			303	4200
8 ПП 18-5	1810	380	190	M200 (B15)			327	
8 ПП 18-71	1810	380	190	M200 (B15)			327	
8 ПП 21-6	2070	380	190	M200 (B15)			374	
8 ПП 21-71	2070	380	190	M200 (B15)			374	
8 ПП 23-7	2330	380	190	M200 (B15)			421	
8 ПП 25-8	2460	380	190	M200 (B15)			444	
8 ПП 27-71	2720	380	190	M200 (B15)			491	
8 ПП 30-10	2980	380	190	M200 (B15)			538	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ (ГОСТ 8717.0-84* или ГОСТ 8717-2016)</b>								
ЛС 10							94	950
ЛС 10-1							94	970
ЛС 11	1050	330	145			0,046	111	1010
ЛС 11-1	1050	330	145			0,046	111	1050
ЛС 12	1200	330	145		0,69	0,053	128	1190
ЛС 12-1	1200	330	145		1,06	0,053	128	1210
ЛС 14	1350	330	145		0,75	0,06	145	1340
ЛС 14-1	1350	330	145		1,54	0,06	145	1390
ЛС 15	1500	330	145		0,8	0,066	160	1400
ЛС 15-1	1500	330	145		1,59	0,066	160	1410
ЛС 16	1600	330	145				166	1470
ЛС 16-1	1600	330	145				166	1510
ЛС 17	1650	330	145		0,86	0,072	174	1640
ЛС 17-1	1650	330	145		1,65	0,072	174	1670
ЛС 18	1800	330	145				186	1750
ЛС 18-1	1800	330	145				186	1780
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (Серия 1.151.1-6)</b>								
1 ЛМ 27.11.14-4-к	2720	1050	254		14,77	0,531	1330	
1 ЛМ 27.12.14-4-к	2720	1200	254		17,16	0,607	1520	13330
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ (Серия 1.152.1-8)</b>								
2 ЛП 22.18-4-к	2200	1900			20,52	0,475	1370	
2 ЛП 25.12-4-к	2780	1300			18,66	0,464	1160	
2 ЛП 25.15-4-к					22,13	0,538	1345	
2 ЛП 25.18-4-к	2780	1900	240		25,46	0,613	1530	10550

ООО "РОДНИК"  
(ИНН 6726018094)  
<https://ssk67.ru>

Прайс - лист от 27.09.2023 года.

Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru

Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Маркировка изделия

Длина  
(D-нар.)

Ширина  
(d-внут.)

Толщина  
(H-выс.)

Бетон  
(м/в)

Сталь  
(кг.)

Объем  
(м3)

Масса  
(кг.)

Цена с НДС  
(руб.)

**БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ (ГОСТ 13579-78)**

ФБС 24-6-6Т	2380	600	580	M100 (B7,5)	2,36	0,815	1960	5360
ФБС 24-5-6Т	2380	500	580	M100 (B7,5)	2,36	0,679	1630	4510
ФБС 24-4-6Т	2380	400	580	M100 (B7,5)	1,46	0,543	1300	3630
ФБС 24-3-6Т	2380	300	580	M100 (B7,5)	1,46	0,406	970	2780

ФБС 24-6-3Т	2380	600	280	M100 (B7,5)			980	2730
ФБС 24-5-3Т	2380	500	280	M100 (B7,5)			820	2310
ФБС 24-4-3Т	2380	400	280	M100 (B7,5)			650	1840
ФБС 24-3-3Т	2380	300	280	M100 (B7,5)			490	1470

ФБС 12-6-6Т	1180	600	580	M100 (B7,5)	1,46	0,398	960	2640
ФБС 12-5-6Т	1180	500	580	M100 (B7,5)	1,46	0,331	790	2230
ФБС 12-4-6Т	1180	400	580	M100 (B7,5)	1,46	0,265	640	1810
ФБС 12-3-6Т	1180	300	580	M100 (B7,5)			490	1410

ФБС 12-6-3Т	1180	600	280	M100 (B7,5)	0,74	0,191	480	1350
ФБС 12-5-3Т	1180	500	280	M100 (B7,5)	0,74	0,159	400	1140
ФБС 12-4-3Т	1180	400	280	M100 (B7,5)	0,74	0,127	320	950
ФБС 12-3-3Т	1180	300	280	M100 (B7,5)			250	770

ФБС 9-6-6Т	880	600	580	M100 (B7,5)	1,46	0,293	700	1980
ФБС 9-5-6Т	880	500	580	M100 (B7,5)	0,76	0,244	590	1650
ФБС 9-4-6Т	880	400	580	M100 (B7,5)	0,76	0,195	470	1380
ФБС 9-3-6Т	880	300	580	M100 (B7,5)	0,76	0,146	350	1100

ФБС 9-6-3Т	880	600	280	M100 (B7,5)			350	1100
ФБС 9-5-3Т	880	500	280	M100 (B7,5)			300	940
ФБС 9-4-3Т	880	400	280	M100 (B7,5)			240	770
ФБС 9-3-3Т	880	300	280	M100 (B7,5)			180	610

ФБС 8-5-6Т	880	300	280	M100 (B7,5)			565	1600
------------	-----	-----	-----	-------------	--	--	-----	------

ФБС 6-6-6Т	880	600	580	M100 (B7,5)	1,46	0,293	540	1600
ФБС 6-5-6Т	880	500	580	M100 (B7,5)	0,76	0,244	420	1250
ФБС 6-4-6Т	880	400	580	M100 (B7,5)	0,76	0,195	360	1100
ФБС 6-3-6Т	880	300	580	M100 (B7,5)	0,76	0,146	270	1020

ФБС 6-6-3Т	880	600	280	M100 (B7,5)			240	750
ФБС 6-5-3Т	880	500	280	M100 (B7,5)			200	630
ФБС 6-4-3Т	880	400	280	M100 (B7,5)		0,072	180	610
ФБС 6-3-3Т	880	300	280	M100 (B7,5)			135	430

**ОПОРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ (Серия 3.503.9-80)**

Ф-1 (фундамент)	1100	700	700		6,7	0,35	850	4100
Ф-2	1750	700	700				1060	5120
Ф-3	2750	700	700				1310	6330
ФМ-5	2500	1800	1500		89,46	2,61	6390	47430

**ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (СЕРИЯ 1.112-5)**

ФЛ 8.12-2	1180	800	300	M150 (B12,5)		0,274	685	2640
ФЛ 8.24-3	2380	800	300	M150 (B12,5)		0,557	1395	4240

**ПОРТАЛ**

Ф-3 (портал)	1500	1400	300				1300	8440
--------------	------	------	-----	--	--	--	------	------

ООО "РОДНИК" (ИНН 6726018094) <a href="https://ssk67.ru">https://ssk67.ru</a>		Прайс - лист от 27.09.2023 года.							
		Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru							
		Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.							
Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)	
<b>ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКА</b>									
КЛ-1 (Л-18)	ф=22 мм.		1 м/п				23	2250	
КЛ-1 (Л-18)	ф=25 мм.		1 м/п				28	2650	
КЛ-1 (Л-18)	ф=28 мм.		1 м/п				35		
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=22 мм.		1 м/п				15	1800	
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=25 мм.		1 м/п				18	2050	
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=28 мм.		1 м/п				22		
<b>ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКА (ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ) (12x18x10т).</b>									
КЛ-1 (Л-18)	ф=22 мм.		1 м/п				23		
КЛ-1 (Л-18)	ф=25 мм.		1 м/п				28		
КЛ-1 (Л-18)	ф=28 мм.		1 м/п				35		
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=22 мм.		1 м/п				15		
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=25 мм.		1 м/п				18		
ВЛ-2 (Л-19) (Л-2)	ф=28 мм.		1 м/п				22		
<b>СТРЕМЯНКИ (Вес 1 метра 10,8 кг.)</b>									
Стремянка С1-00	ф=22 мм.	Уголок 50*5	0,6 м.				7	957	
Стремянка С1-01	ф=22 мм.	Уголок 50*5	0,9 м.				10	1435,5	
Стремянка С1-02 (С-1)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,2 м.				13	1914	
Стремянка С1-03 (С-2)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,5 м.				17	2392,5	
Стремянка С1-04 (С-3)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,8 м.				20	2871	
Стремянка С1-05 (С-4)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,1 м.				23	3349,5	
Стремянка С1-06 (С-5)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,4 м.				26	3828	
Стремянка С1-07 (С-6)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,7 м.				30	4306,5	
Стремянка С1-08 (С-7)	ф=22 мм.	Уголок 50*5	3 м.				33	4785	
Стремянка С1-09	ф=22 мм.	Уголок 50*5	3,3 м.				36	5263,5	
Стремянка С1-10	ф=22 мм.	Уголок 50*5	3,6 м.				39	5742	
Стремянка С1-11	ф=22 мм.	Уголок 50*5	3,9 м.				43	6220,5	
Стремянка С1-12	ф=22 мм.	Уголок 50*5	4,2 м.				46	6699	
Стремянка С1-13	ф=22 мм.	Уголок 50*5	4,5 м.				46	7177,5	
С-1	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,2 м.				14	1914	
С-2	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,5 м.				17	2392,5	
С-3	ф=22 мм.	Уголок 50*5	1,8 м.				20	2871	
С-4	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,25 м.				24	3589,3	
С-5	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,4 м.				27	3828	
С-6	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,1 м.				24	3349,5	
С-7	ф=22 мм.	Уголок 50*5	2,7 м.				30	4306,5	
С-8	ф=22 мм.	Уголок 50*5	4,2 м.				46	6699	
С-9	ф=22 мм.	Уголок 50*5	4,5 м.				49	7177,5	
<b>Скобы</b>									
Скоба крепления ГС-1, ГС-2, ГС-3, ГС-4	ф=22 мм.							330	
Скоба упорная СК-1	ф=22 мм.							440	
Скоба упорная СК-1 с креплением	ф=22 мм.							770	
Скоба упорная СК-1 с креплением (нерж.)	ф=22 мм.							#ЗНАЧИ	
Скоба подвесная СК-2	ф=22 мм.							660	
Скоба подвесная СК-3	ф=22 мм.							825	
Скоба подвесная СК-4	ф=22 мм.							1265	
Скоба подвесная СК-5	ф=22 мм.							660	
Скоба подвесная СК-6	ф=22 мм.							627	
Скоба упорная МН-1	ф=22 мм.							275	
<b>Скобы</b>									
Скоба крепления ГС-1, ГС-2, ГС-3, ГС-4	ф=25 мм.							385	
Скоба упорная СК-1	ф=25 мм.							528	
Скоба упорная СК-1 с креплением	ф=25 мм.							880	
Скоба упорная СК-1 с креплением (нерж.)	ф=25 мм.							#ЗНАЧИ	
Скоба подвесная СК-2	ф=25 мм.							825	
Скоба подвесная СК-3	ф=25 мм.							1045	
Скоба подвесная СК-4	ф=25 мм.							1485	
Скоба подвесная СК-5	ф=25 мм.							825	
Скоба подвесная СК-6	ф=25 мм.							770	
Скоба упорная МН-1	ф=25 мм.							0	
<b>Стремянки СТ (Вес 1 метра 9,5 кг.)</b>									
Стремянка СТ-1	ф=18 мм.	Уголок 50*5	1,5 м.				15	2310	
Стремянка СТ-2	ф=18 мм.	Уголок 50*5	1,65 м.				16	2541	
Стремянка СТ-3	ф=18 мм.	Уголок 50*5	1,7 м.				17	2618	
Стремянка СТ-4	ф=18 мм.	Уголок 50*5	1,8 м.				18	2772	
Стремянка СТ-5	ф=18 мм.	Уголок 50*5	1,9 м.				19	2926	
<b>Лестница ЛТС (Вес одного метра 12,1 кг.)</b>									
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	1 м.				13	2200	
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	2 м.				25	4400	
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	3 м.				37	6600	
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	4 м.				49	8800	
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	5 м.				61	11000	
Лестница ЛТС	ф=20 мм.	Уголок 63*5	6 м.				73	13200	

ООО "РОДНИК" (ИНН 6726018094) <a href="https://ssk67.ru">https://ssk67.ru</a>		Прайс - лист от 27.09.2023 года.						
		Дмитрий: 8(920)668-53-68 / D89206685368@yandex.ru						
		Адрес производства: Смоленская обл, г Сафоново, Минское шоссе 297 км.						
Маркировка изделия	Длина (D-нар.)	Ширина (d-внут.)	Толщина (H-выс.)	Бетон (м/в)	Сталь (кг.)	Объем (м3)	Масса (кг.)	Цена с НДС (руб.)
<b>Лестница Л-16</b>								
Лестница Л-16	ф=20 мм.							
<b>Стремянка ЛС (Вес одного метра 9,5 кг.)</b>								
Стремянка ЛС-1	ф=18 мм.	Уголок 50*5	2,1 м.				20	3349,5
Стремянка ЛС-2	ф=18 мм.	Уголок 50*5	2,5 м.				24	3987,5
Стремянка ЛС-3	ф=18 мм.	Уголок 50*5	2,9 м.				28	6270
Стремянка ЛС-4	ф=18 мм.	Уголок 50*5	3,3 м.				32	8360
Стремянка ЛС-5	ф=18 мм.	Уголок 50*5	3,7 м.				36	10450
Стремянка ЛС-6	ф=18 мм.	Уголок 50*5	4,1 м.				39	12540
<b>Запорные устройства</b>								
Крышка (запорное уст-во) ДКЛ с замком								2200
Крышка люка КР-1								1870
Крышка люка КР-1 с з/у								2145
Опорное кольцо для КР-1 "Солнышко"								1430
Ключ для з/у КР-1 и ДКЛ								330
<b>Лестницы</b>								
МС 1,4			1 п.м.					528
МС 5,8								506
МН 250								275
НТС (ГОСТ6291-111А)	ф=18 мм.	75*75*5						2530
НТС (Л2-А) (ГОСТ6291-111А)		63*63*5						3960
Лестница Л-1 (СК 2106-81)	ф=18 мм.	75*5						
НТС (ГОСТ 6291-111)	ф=18 мм.	75*75*5						6050
Лестница Л2-А из уголка		63*63*5	50*50*5					2750
Лестница Л2-А из круга	ф=20 мм.							2145
Лестница Л2-А из круга	ф=25 мм.							2585
Лестница Л-19								1760
Лестница Л-3	ф=20 мм.							1595
Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110								3905
Тренога НТС 62-91-139							4	1430